



# BM3T3924WBB

Skalbimas / Džiovyklės / Laisvai pastatomos



## TECHNOLOGIJOS

### SteamCure

Mėgaukitės nepriekaištingai atnaujintais drabužiais su „Beko“ SteamCure technologija. Naudodama garų galią, SteamCure technologija efektyviai pašalina drabužių kvapus ir raukšles nenaudojant visos skalbimo programos. Puikiai tinka greitam jūsų mėgstamų drabužių atnaujinimui.

### Jutkliais pagrįstos džiovinimo programos

Siekiant išvengti per didelio išdžiovinimo, mūsų jutkliais pagrįstos džiovinimo programos nustato drėgmės lygį būgno viduje ir automatiškai sustabdo ciklą, kai pasiekiamas optimalus sausumo lygis. Ne tik sutaupysite laiko ir pinigų - jūsų skalbiniams bus užtikrinta geresnė priežiūra ir apsauga.

### Šilumos siurblys

Kondensacinės Beko džiovyklės su šilumos siurbliu jungia didžiausią efektyvumą ir mažas energijos sąnaudas. Novatoriška technologija, naudojanti šilumos siurblio aušinimo ir kaitinimo elementą, užtikrina geriausias rezultatus žemesnėje džiovinimo temperatūroje.



# BM3T3924WBB

Skalbimas / Džiovyklės / Laisvai pastatomos

## Higieniškasis džiovinimas

Inovatyvi džiovinimo programa, sukurta visos šeimos sveikatai ir komfortui. Dėl aukštos temperatūros ji veiksmingai pašalina nuo drabužių dulkes, žiedadulkes ir erkes. Higieniškasis džiovinimo funkcija - tai higieniškasis džiovinimo nepakenkiant audiniams rezultato garantija!

## Tiesioginis vandens išleidimas

Jei nenorite šalinti vandens patys, šios džiovyklės rinkinyje rasite vandens išleidimo žarna, kurią galima prijungti prie kanalizacijos vamzdžio ir tiesiogiai bei paprastai pašalinti vandenį.

## Vidaus apšvietimas

Būgno vidaus apšvietimas, palengvinantis skalbinių pakrovimą ir iškrovimą - mūsų prietaisų vidaus apšvietimas padeda lengvai pastebėti mažesnius daiktus, kurie gali būti palikti viduje.

## Automatinė apsaugos nuo raukšlių funkcija

Puikiai tinka tomis dienomis, kai negalite iškrauti skalbinių iš karto - mūsų automatinė apsaugos nuo raukšlių funkcija iki 2 valandų laikotarpiu po skalbimo ciklo pabaigos periodiškai pasuka būgną, taip atskirdama skalbinius, kad susidarytų kuo mažiau raukšlių.

## Skalbimo mašinos ir džiovyklės jungtis

Mažoka grindų plotas? Jokių problemų! Įsigykite specialią jungtį, kuri leis džiovyklę pritvirtinti ant skalbimo mašinos viršaus. Rasite ją Beko produktų pardavimo vietose.

## Inverterinis variklis

Inverterinis variklis tai vien privalumai: tylus veikimas, variklis patvaresnis ir atsparesnis mechaniniam poveikiui, didesnis sukimo momentas bei greitesnis.

## SPECIFIKACIJOS



# BM3T3924WBB

Skalbimas / Džiovyklės / Laisvai pastatomos

Modelis

**BM3T3924WBB**

Krājumu kods

**7188238970**

Spalva

**Balta/Juoda**

EAN kods

**8690842701092**

**Prekės kods**



# BM3T3924WBB

Skalbimas / Džiovyklės / Laisvai pastatomos

Džiovyklės tipas	<b>Heat-Pump</b>	SAP kodas	<b>7188238970</b>
EAN kodas	<b>8690842701092</b>	Skudelio tipas	<b>Piktogramos + Tekstas</b>
Talpa (kg)	<b>9.0</b>	Energetinio efektyvumo klasė	<b>A+++</b>
Kondensavimo efektyvumo klasė	<b>A</b>	Programų skaičius	<b>15</b>
Būgno tekstūra	<b>Aquawave</b>	Garai	<b>Garai Cure</b>
1 programa	<b>Medvilnė</b>	2 programa	<b>Medvilnė Eco Dry</b>
3 programa	<b>Sintetika</b>	4 programa	<b>Mix (Kasdienė)</b>
5 programa	<b>Wool</b>	6 programa	<b>Silent (Nakties)</b>
7 programa	<b>GentleCare</b>	8 programa	<b>Laiko programos</b>
9 programa	<b>Džinsai</b>	10 programa	<b>Outdoor/Sporto (Goretex)</b>
11 programa	<b>Antklodės / Downwear</b>	12 programa	<b>Marškiniai</b>
13 programa	<b>Xpress Super Short</b>	14 programa	<b>Hygienic Džiovinimas</b>
15 programa	<b>Hygienic Atšviežinimas</b>	1 papildoma funkcija	<b>Išdžiovinimo lygio reguliavimas</b>
Metinės energijos sąnaudos	<b>194.4 kilowatt-hours</b>	Triukšmo lygis dB(A)	<b>63 dBA</b>
Numatytas programos laikas su standartinė medvilnės skalbimo programa, esant pilnai ir daliai įkrovai Tt (min.)	<b>152 minutes</b>	Ekrano tipas	<b>Skaitmeninis ekranas</b>
Programų seka	<b>Taip</b>	Užraktas nuo vaikų	<b>Taip</b>
Atidėjimas	<b>0-24</b>	Likusio laiko rodymas	<b>Taip</b>
Garsinis signalas	<b>Taip</b>	Garsinio signalo įjungimas / išjungimas	<b>Taip</b>
Būgno apšvietimas	<b>DC Diodai LED</b>	Vandens talpyklos užsipildymo indikatorius	<b>Taip</b>
Filtro valymo indikatorius	<b>Taip</b>	Tiesioginis vandens išleidimas	<b>Taip</b>
Apsaugos nuo vaikų indikatorius	<b>Taip</b>	Laiko atidėjimo indikatorius (LED)	<b>Taip</b>
Atbulinis būgno sukimas	<b>Taip</b>	Automatinis išlyginimas	<b>Taip</b>



# BM3T3924WBB

Skalbimas / Džiovyklės / Laisvai pastatomos

Švelnus paleidimas ir sustabdymas

**Taip**

Stalviršio gylis

**58.6 centimeters**

Plotis

**59.8 centimeters**

Svoris

**47.500 kilogramai**

Jutiklinis mygtukas

**Taip**

Gylis

**67.2 centimeters**

Aukštis

**84.6 centimeters**