



# DIN25411

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm



## TECHNOLOGIJOS

### Quick&Shine programa

unikali „Beko“ indaplovių programa. Tai greičiausia (tik 58 minučių ilgio) pilna A energijos klasės programa, kuri idealiai tinka kasdieniam plovimui.

### Automatinė programa „viskas viename“

Jūsų „Beko“ indaplovė automatiškai atpažins, ar plovimui naudojate tabletę „viskas viename“ – jei taip, įrenginys savarankiškai pailgins plovimo ciklą, kad pilnai išnaudotų naudojamo ploviklio galimybes.

### Inverterinis variklis

Inverterinis variklis suteikia daug privalumų – tylesnis darbas, ilgesnis tarnavimo laikas, didesnis mechaninis atsparumas, geresnis sukimo momentas ir didesnis greitis. Paprasčiau tariant, taupomas namų biudžetas.

## SPECIFIKACIJOS



# DIN25411

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm

Modelis

**DIN25411**

Krājumu kods

**7662363977**

Spalva

**Balta**

EAN kods

**8690842163128**

**Prekės kodas**



# DIN25411

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm

SAP kodas	<b>7662363977</b>	EAN kodas	<b>8690842163128</b>
Programų skaičius	<b>5</b>	PO	<b>Vidaus valymas</b>
1 programa	<b>Eco 50</b>	2 programa	<b>Intensyvus 70</b>
3 programa	<b>Clean&amp;Shine</b>	4 programa	<b>Greita&amp;Shine</b>
5 programa	<b>Mini 30</b>	Indų komplektų skaičius	<b>14</b>
Energetinė efektyvumas	<b>F</b>	Vidutinis vandens suvartojimas per plovimą (litrai)	<b>11</b>
Triukšmo lygis (dbA)	<b>48 dbA</b>	Džiovinimo efektyvumas	<b>A</b>
Vidutinės energijos sąnaudos per ciklą	<b>1.05 kilowatt-hours</b>	Vidutinės energijos suvartojimas per 100 ciklų	<b>299</b>
Viršutinio krepšio reguliavimo tipas	<b>Fiksuota</b>	Lentyna puodeliams	<b>Reguliuojama</b>
Lentynų puodeliams skaičius	<b>2</b>	Stalo įrankių krepšelis	<b>PH slankiojantis</b>
Priedai	<b>Knife Accessory</b>	1 funkcija	<b>Tabletė</b>
2 funkcija	<b>Pusė įkrovos</b>	3 funkcija	<b>Fast+ funkcija</b>
4 funkcija	<b>Ypatingas skalavimas</b>	Programų valdymas	<b>Mygtukas</b>
Ekrano tipas	<b>2 eilių LCD</b>	Pusė įkrovos	<b>Taip</b>
Tabletės "viskas viename"	<b>Taip</b>	Atidėjimo laikmatis	<b>1/2 - 24:00</b>
Greito plovimo funkcija	<b>Taip</b>	Papildomo skalavimo funkcija	<b>Taip</b>
Apsauga nuo vandens išsiliejimo	<b>Apsauga nuo užliejimo</b>	Filtrai	<b>Partial Metalinis</b>
Purškimo lygių skaičius	<b>2</b>	Džiovinimo sistema	<b>Hot Air Džiovinimas</b>
Vandens minkštinimas	<b>Taip</b>	Skalavimo priemonės indikatorius	<b>Taip</b>
Druskos indikatorius	<b>Taip</b>	Vandens nuotėkio indikatorius	<b>Taip</b>
Gylis atidarius dureles	<b>115.00 centimeters</b>	Gylis	<b>55.0 centimeters</b>
Plotis	<b>59.8 centimeters</b>	Aukštis	<b>81.8 centimeters</b>
Svoris	<b>33.100 kilograms</b>		