



# DIN26421

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm



## TECHNOLOGIJOS

### Fast+

Funkcija Fast+ bus naudinga, kai turėsite mažai laiko. Ją įjungus plovimo procesas vyksta beveik 3 kartus greičiau, užtikrinant geriausią plovimo kokybę.

### Automatinė programa „viskas viename“

Jūsų „Beko“ indaplovė automatiškai atpažins, ar plovimui naudojate tabletes „viskas viename“ - jei taip, įrenginys savarankiškai pailgins plovimo ciklą, kad pilnai išnaudotų naudojamo ploviklio galimybes.

### Inverterinis variklis

Inverterinis variklis suteikia daug privalumų - tylusis darbas, ilgesnis tarnavimo laikas, didesnis mechaninis atsparumas, geresnis sukimo momentas ir didesnis greitis. Paprasčiau tariant, taupomas namų biudžetas.

## SPECIFIKACIJOS



# DIN26421

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm

Modelis

**DIN26421**

Krājumu kods

**7658453977**

Spalva

**Balta**

EAN kods

**8690842108631**

**Prekės kodas**



# DIN26421

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm

SAP kodas	<b>7658453977</b>	EAN kodas	<b>8690842108631</b>
Programų skaičius	<b>6</b>	PO	<b>Vidaus valymas</b>
1 programa	<b>Eco 50</b>	2 programa	<b>Auto</b>
3 programa	<b>Intensyvus 70</b>	4 programa	<b>Greita&amp;Shine</b>
5 programa	<b>Mini 30</b>	6 programa	<b>Pradinis plovimas</b>
Indų komplektų skaičius	<b>14</b>	Energetinė efektyvumas	<b>A++</b>
Vidutinis vandens suvartojimas per plovimą (litrai)	<b>11</b>	Triukšmo lygis (dbA)	<b>46 dbA</b>
Džiovinimo efektyvumas	<b>A</b>	Vidutinės energijos sąnaudos per ciklą	<b>0.93 kilowatt-hours</b>
Vidutinės energijos suvartojimas per 100 ciklą	<b>266</b>	Viršutinio krepšio reguliavimo tipas	<b>Fiksuota</b>
Lentyna puodeliams	<b>Reguliuojama</b>	Lentynų puodeliams skaičius	<b>2</b>
Stalo įrankių krepšelis	<b>PH slankiojantis</b>	Priedai	<b>Knife Accessory; Padėklų laikiklis</b>
1 funkcija	<b>Pusė įkrovos</b>	2 funkcija	<b>Fast+ funkcija</b>
3 funkcija	<b>SteamGloss</b>	4 funkcija	<b>Padėklų plovimas</b>
Programų valdymas	<b>Mygtukas</b>	Ekrano tipas	<b>2 eilių LCD</b>
Pusė įkrovos	<b>Taip</b>	Tabletės "viskas viename"	<b>Automatinis</b>
Atidėjimo laikmatis	<b>1/2 - 24:00</b>	Stiklo priežiūros sistema	<b>Mechaninė</b>
Greito plovimo funkcija	<b>Taip</b>	Garų / papildomo džiovinimo funkcija	<b>Taip</b>
Intensyvaus apatinės lentynos plovimo funkcija	<b>Taip w/o Extra Spray Arm</b>	Apsauga nuo vandens išsiliejimo	<b>Apsauga nuo užliejimo + Aquastop</b>
Nešvarumų jutiklis	<b>Taip</b>	Filtrai	<b>Partial Metalinis</b>
Purškimo lygių skaičius	<b>2</b>	Džiovinimo sistema	<b>Aktyvioji ventiliacija</b>
Vandens minkštinimas	<b>Taip</b>	Skalavimo priemonės indikatorius	<b>Taip</b>
Druskos indikatorius	<b>Taip</b>	Vandens nuotėkio indikatorius	<b>Taip</b>



# DIN26421

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm

Grindų šviesos  
indikatorius

**Taip**

Gylis atidarius dureles

**115.00 centimeters**

Gylis

**55.0 centimeters**

Plotis

**59.8 centimeters**

Aukštis

**81.8 centimeters**

Svoris

**35.900 kilograms**