



DIS28120

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 45 cm



TECHNOLOGIJOS

Aquaintense

Aquaintense - tai papildoma judanti plovimo svirtis, įmontuota indaplovės viduje, apačioje. Ji užtikrina dar tikslesnį išplovimą visko, ką įdėsite į indaplovės vidų, nepraleidžiant sunkiai prieinamų vietų.

Fast+

Funkcija Fast+ bus naudinga, kai turėsite mažai laiko. Ją įjungus plovimo procesas vyksta beveik 3 kartus greičiau, užtikrinant geriausią plovimo kokybę.

Automatinė programa „viskas viename“

Jūsų „Beko“ indaplovė automatiškai atpažins, ar plovimui naudojate tabletę „viskas viename“ - jei taip, įrenginys savarankiškai pailgins plovimo ciklą, kad pilnai išnaudotų naudojamo ploviklio galimybes.

Inverterinis variklis

Inverterinis variklis suteikia daug privalumų - tylusis darbas, ilgesnis tarnavimo laikas, didesnis mechaninis atsparumas, geresnis sukimo momentas ir didesnis greitis. Paprasčiau tariant, taupomas namų biudžetas.



DIS28120

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 45 cm

SPECIFIKACIJOS

Modelis	DIS28120	Krājumu kods	7646563935
Spalva	Balta	EAN kods	8690842187773

Prekės kodas



DIS28120

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 45 cm

SAP kodas	7646563935	EAN kodas	8690842187773
Programų skaičius	8	P0	Vidaus valymas
1 programa	Eco 50	2 programa	Auto
3 programa	AquaFlex	4 programa	Intensyvus 70
5 programa	Greita&Shine	6 programa	GlassCare 40
7 programa	Mini	8 programa	Pradinis plovimas
Indų komplektų skaičius	11	Energetinėsefektyvumas	E
Vidutinis vandens suvartojimas per plovimą (litrai)	8.7	Triukšmo lygis (dba)	46 dbA
Džiovinimo efektyvumas	A	Vidutinės energijos sąnaudos per ciklą	0.78 kilowatt-hours
Vidutinis energijos suvartojimas per 100 ciklų	225	Stalo įrankių skyrius	Standartas
Viršutinio krepšio reguliavimo tipas	New 3 Position Loaded Adjustable_L	Lentyna puodeliams	Reguliuojama
Lentynų puodeliams skaičius	2	1 funkcija	Pusė įkrovos
2 funkcija	Fast+ funkcija	3 funkcija	Ypatingas skalavimas
4 funkcija	AqualIntense	Programų valdymas	Mygtukas
Ekrano tipas	2 eilių LCD	Pusė įkrovos	Taip
Tabletės "viskas viename"	Automatinis	Atidėjimo laikmatis	1/2 - 24:00
Stiklo priežiūros sistema	Mechaninė	Greito plovimo funkcija	Taip
Papildomo skalavimo funkcija	Taip	Intensyvaus apatinės lentynos plovimo funkcija	Taip with AqualIntense
Apsauga nuo vandens išsiliejimo	Apsauga nuo užliejimo + Aquastop	Nešvarumų jutiklis	Taip
Filtrai	Partial Metalinis	Purškimo lygių skaičius	3
Džiovinimo sistema	Statinis	Vandens minkštinimas	Taip
Skalavimo priemonės indikatorius	Taip	Druskos indikatorius	Taip



DIS28120

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 45 cm

Vandens nuotėkio
indikatorius

Taip

Gylis atidarius dureles

115.00 centimeters

Plotis

44.8 centimeters

Svoris

30.100 kilogramų

Grindų šviesos
indikatorius

Taip

Gylis

55.0 centimeters

Aukštis

81.8 centimeters