



DPS 7405 GXB2

Skalbimas / Džiovyklės / Laisvai pastatomos



TECHNOLOGIJOS

FlexySense

Beko džiovyklės su automatiniu išdžiovinimo jutikliu suteikia galimybę pritaikyti drėgmės lygį ir optimalią temperatūrą. Naudojant jutiklį nereikia spėlioti, kiek laiko užtruks džiovinimas, pakanka pasirinkti reikiamą išdžiovinimo lygį ir džiovyklė baigs darbą reikiamu momentu. Šis jutiklis užtikrina tolygų audinių išdžiovinimą.

Skalbimo mašinos ir džiovyklės jungtis

Mažoka grindų plotis? Jokiu problemų! Įsigykite specialią jungtį, kuri leis džiovyklę pritvirtinti ant skalbimo mašinos viršaus. Rasite ją Beko produktų pardavimo vietose.

Šilumos siurblys

Kondensacinės Beko džiovyklės su šilumos siurbliu jungia didžiausią efektyvumą ir mažas energijos sąnaudas. Novatoriška technologija, naudojanti šilumos siurblio aušinimo ir kaitinimo elementą, užtikrina geriausius rezultatus žemesnėje džiovinimo temperatūroje.

SPECIFIKACIJOS



DPS 7405 GXB2

Skalbimas / Džiovyklės / Laisvai pastatomos

Modelis

DPS 7405 GXB2

Krājumu kods

7188231680

Spalva

Balta

EAN kods

8690842041587

Prekės kods



DPS 7405 GXB2

Skalbimas / Džiovyklės / Laisvai pastatomos

Džiovyklės tipas	Heat-Pump	SAP kodas	7188231680
EAN kodas	8690842041587	Skrydelio tipas	Piktogramos + Tekstas
Talpa (kg)	7.0	Energetinio efektyvumo klasė	A++
Kondensavimo efektyvumo klasė	B	Programų skaičius	16
Būgno tekstūra	Aquawave	1 programa	Medvilnė Iron Dry
2 programa	Medvilnė Cupboard Dry	3 programa	Medvilnė Cupboard Dry +
4 programa	Medvilnė Extra Dry	5 programa	Sintetika Iron Dry
6 programa	Sintetika Cupboard Dry	7 programa	Švelnūs audiniai
8 programa	Atšviežinimas	9 programa	45'
10 programa	30'	11 programa	Marškiniai
12 programa	Sporto apranga	13 programa	BabyProtect
14 programa	Xpress	15 programa	Kasdienė
16 programa	Džinsai	Metinės energijos sąnaudos	209.0 kilowatt-hours
Triukšmo lygis dB(A)	65 dBA	Numatytas programos laikas su standartinė medvilnės skalbimo programa, esant pilnai ir dalinei įkrovai Tt (min.)	136 minutes
Ekrano tipas	B13 Diodai LED / 7Seg	Programų seka	Taip
Užraktas nuo vaikų	Taip	Atidėjimas	0-24
Likusio laiko rodymas	Taip	Garsinis signalas	Taip
Garsinio signalo įjungimas / išjungimas	Taip	Būgno apšvietimas	Diodai LED-Daylight
Vandens talpyklos užsipildymo indikatorius	Taip	Filtro valymo indikatorius	Taip
Tiesioginis vandens išleidimas	Taip	Durelių atidarymo kampas	178
Apsaugos nuo vaikų indikatorius	Taip	Laiko atidėjimo indikatorius (LED)	Taip
Atbulinis būgno sukimas	Taip	Automatinis išlyginimas	Taip



DPS 7405 GXB2

Skalbimas / Džiovyklės / Laisvai pastatomos

Švelnus paleidimas ir sustabdymas

Taip

Stalviršio gylis

52.3 centimeters

Gylis

58.9 centimeters

Plotis

59.7 centimeters

Aukštis

84.6 centimeters

Svoris

45.000 kilogramai