



# FSM52321DXDS

Maisto gaminimas / Viryklės



## TECHNOLOGIJOS

### 3D kepimas

3D kepimas tai naujos kartos gaminimo būdas, kuris aktyvina visus kaitinimo elementus ir veikia visuose lygmenyse. Viršutinis ir apatinis kaitintuvas, ovalus kaitintuvas kartu su ventilatoriumi veikia pakaitomis, kad šiluma būtų vienodai paskirstyta visoje orkaitėje. 3D kepimas taip pat suteikia galimybę kepti keletą patiekalų vienu metu.

### Efektyvūs dujų degikliai

Specialus degiklių dizainas suteikė galimybę žymiai padidinti jų efektyvumą. Sutaupysite iki 35 % laiko ir iki 17 % dujų, naudojant ruošiant mėgstamus patiekalus.

## SPECIFIKACIJOS



**FSM52321DXDS**

**Maisto gaminimas / Viryklės**

Modelis

**FSM52321DXDS**

Krājumu kods

**7786986796**

Spalva

**Nerūdijančio plieno**

EAN kods

**8690842156298**

**Prekės kods**



# FSM52321DXDS

## Maisto gaminimas / Viryklės

Kaitlentės tipas	<b>Dujos</b>	SAP kodas	<b>7786986796</b>
EAN kodas	<b>8690842156298</b>	Įtampa (V)	<b>220-240</b>
Kištuko tipas	<b>Europinis</b>	Kaitlentės konfigūracija	<b>4 dujų</b>
Dujų saugos įtaisas (kaitlentė)	<b>Taip</b>	Priekinė kairė	<b>2,9 KW</b>
Uždegimo tipas (kaitlentė)	<b>Integruotas Ignition</b>	Galinė kairė	<b>2 KW</b>
Priekinė dešinė	<b>1 KW</b>	Galinė dešinė	<b>2 KW</b>
Kaitlentės spalva	<b>Inox</b>	Puodų laikiklių tipas	<b>Emalis (Matt)</b>
Viršutinis dangtis	<b>Stiklinė</b>	Numatyta dujų rūšis	<b>NG</b>
			<b>2Ls(G2.350)/13 mbar</b>
Dujų tipas / slėgis (gamyklinis)	<b>2E(G20)/20 mbar (NG)</b>	Dujų tipas / slėgis (atsarginės dalys)	<b>(NG);3B/P(G30)/37 mbar (LPG);G20, 13 mbar (NG);G20,13 mbar;G30,30 mbar</b>
Ekranu užraktas	<b>Taip</b>	Gylis - be pakuotės (cm) (z)	<b>60.0 centimeters</b>
Plotis - be pakuotės(cm) (x)	<b>50.0 centimeters</b>	Aukštis - be pakuotės (cm) (y)	<b>85.0 centimeters</b>
Svoris - be pakuotės (kg)	<b>46.000 kilograms</b>	Ekranas / laikmatis	<b>Diodai LED Display - Touchcontrol (B14-Good+)</b>
Orkaitės ekrano spalva	<b>Raudona</b>	Ekranu ryškumo reguliavimas	<b>Taip</b>
Rankenėlių tipas	<b>BKF1</b>	Rankenėlių spalva	<b>Inox with Chromas Cap</b>
Rankenėlių žiedo spalva	<b>Inox (Plastikas)</b>	Šoninių sienelių spalva	<b>Juodas</b>
Orkaitė - durelių atidarymo tipas	<b>Atveriamos</b>	Orkaitė - priekinių durelių stiklų skaičius	<b>2</b>
Orkaitė - durelių vidinės dalies tipas	<b>Full Stiklinė (Removable)</b>	Apatinio skyriaus tipas	<b>Vožtuvas</b>
Orkaitė - orkaitės tipas	<b>Daugiafunkcis maisto gaminimas</b>	Orkaitė - maisto gaminimo funkcijos	<b>8 funkcijos</b>
Orkaitė - 3D gaminimas	<b>Taip</b>	Orkaitė - atitirpinimo funkcija	<b>Taip</b>
Orkaitė - grilio tipas	<b>Elektrinis Grill</b>	Orkaitės valdymo tipas	<b>Mechaninis Control</b>



# FSM52321DXDS

Maisto gaminimas / Viryklės

Orkaitė - valymas garais	<b>Paprastas valymas garais</b>	Orkaitė - vidaus apšvietimas	<b>1 x Apvalus light (Rear)</b>
Orkaitė - šoniniai laikikliai	<b>5 lygmenys (eco)</b>	Aušinimo ventiliatorius	<b>Taip</b>
Valymas garais	<b>Taip</b>	Tradicinis gaminimas	<b>Taip</b>
Gaminimas naudojant konvekciją	<b>Taip</b>	Kaitinimas apačioje	<b>Taip</b>
Žiedinis kaitinimo elementas	<b>Taip</b>	Elektrinis grilis	<b>Taip</b>
Žemas grilis su konvekcija	<b>Taip</b>	Orkaitė su atitirpinimo funkcija	<b>Taip</b>
3D gaminimas	<b>Taip</b>	Standartinių padėklų skaičius	<b>1</b>
Standartinių vielos laikiklių skaičius	<b>1</b>		