



# FSM52332DXDS

Maisto gaminimas / Viryklės



## TECHNOLOGIJOS

### Ketaus grotelės

Nuogastaujate, kad jūsų patiekalas gali nukristi ant grindų? Pamirškite šį košmarą! Užtikrinkite savo puodams ir keptuvėms maksimalų stabilumą. Ketaus grotelės taip pat užtikrina ilgaamžiškumą ir patvarumą, nepriklausomai nuo virimo laiko ir intensyvumo.

### 3D kepimas

3D kepimas tai naujos kartos gaminimo būdas, kuris aktyvina visus kaitinimo elementus ir veikia visuose lygmenyse. Viršutinis ir apatinis kaitintuvas, ovalus kaitintuvas kartu su ventiliatoriumi veikia pakaitomis, kad šiluma būtų vienodai paskirstyta visoje orkaitėje. 3D kepimas taip pat suteikia galimybę kepti keletą patiekalų vienu metu.

### Efektyvūs dujų degikliai

Specialus degiklių dizainas suteikė galimybę žymiai padidinti jų efektyvumą. Sutaupysite iki 35 % laiko ir iki 17 % dujų, naudojant ruošiant mėgstamus patiekalus.



# FSM52332DXDS

Maisto gaminimas / Viryklės

## SPECIFIKACIJOS

Modelis	<b>FSM52332DXDS</b>	Krājumu kods	<b>7786986794</b>
Spalva	<b>Nerūdijančio plieno</b>	EAN kods	<b>8690842172915</b>

## Prekės kodas



# FSM52332DXDS

## Maisto gaminimas / Viryklės

Kaitlentės tipas	<b>Dujos</b>	SAP kodas	<b>7786986794</b>
EAN kodas	<b>8690842172915</b>	Įtampa (V)	<b>220-240</b>
Kištuko tipas	<b>Europinis</b>	Kaitlentės konfigūracija	<b>4 dujų</b>
Dujų saugos įtaisas (kaitlentė)	<b>Taip</b>	Priekinė kairė	<b>2,9 KW</b>
Uždegimo tipas (kaitlentė)	<b>Integruotas Ignition</b>	Galinė kairė	<b>2 KW</b>
Priekinė dešinė	<b>1 KW</b>	Galinė dešinė	<b>2 KW</b>
Kaitlentės spalva	<b>Inox</b>	Puodų laikiklių tipas	<b>Kalusis ketus</b>
Viršutinis dangtis	<b>Stiklinė</b>	Numatyta dujų rūšis	<b>NG</b> <b>2Ls(G2.350)/13 mbar</b> <b>(NG);3B/P(G30)/37 mbar (LPG);G20, 13 mbar (NG);G20,13 mbar;G30,30 mbar</b>
Dujų tipas / slėgis (gamyklinis)	<b>2E(G20)/20 mbar (NG)</b>	Dujų tipas / slėgis (atsarginės dalys)	<b>(NG);3B/P(G30)/37 mbar (LPG);G20, 13 mbar (NG);G20,13 mbar;G30,30 mbar</b>
Ekranu užraktas	<b>Taip</b>	Gylis - be pakuotės (cm) (z)	<b>60.0 centimeters</b>
Plotis - be pakuotės(cm) (x)	<b>50.0 centimeters</b>	Aukštis - be pakuotės (cm) (y)	<b>85.0 centimeters</b>
Svoris - be pakuotės (kg)	<b>48.800 kilograms</b>	Ekranas / laikmatis	<b>Diodai LED Display - Touchcontrol (B14-Good+)</b>
Orkaitės ekrano spalva	<b>Raudona</b>	Ekranu ryškumo reguliavimas	<b>Taip</b>
Rankenėlių tipas	<b>BKF1</b>	Rankenėlių spalva	<b>Juodas with Chromas Cap</b>
Rankenėlių žiedo spalva	<b>Juodas</b>	Šoninių sienelių spalva	<b>Sidabro</b>
Orkaitė - durelių atidarymo tipas	<b>Atveriamos</b>	Orkaitė - priekinių durelių stiklų skaičius	<b>2</b>
Orkaitė - durelių vidinės dalies tipas	<b>Full Stiklinė (Removable)</b>	Apatinio skyriaus tipas	<b>Metalinis Drawer</b>
Orkaitė - orkaitės tipas	<b>Daugiafunkcis maisto gaminimas</b>	Orkaitė - maisto gamavimo funkcijos	<b>8 funkcijos</b>
Orkaitė - 3D gaminimas	<b>Taip</b>	Orkaitė - atitirpinimo funkcija	<b>Taip</b>
Orkaitė - grilio tipas	<b>Elektrinis Grill</b>	Orkaitės valdymo tipas	<b>Mechaninis Control</b>



# FSM52332DXDS

Maisto gaminimas / Viryklės

	<b>Paprastas valymas garais</b>		<b>1 x Apvalus light (Rear)</b>
Orkaitė - valymas garais		Orkaitė - vidaus apšvietimas	
Orkaitė - šoniniai laikikliai	<b>5 lygmenys</b>	Aušinimo ventiliatorius	<b>Taip</b>
Valymas garais	<b>Taip</b>	Tradicinis gaminimas	<b>Taip</b>
Gaminimas naudojant konvekciją	<b>Taip</b>	Kaitinimas apačioje	<b>Taip</b>
Žiedinis kaitinimo elementas	<b>Taip</b>	Elektrinis grilis	<b>Taip</b>
Žemas grilis su konvekcija	<b>Taip</b>	Orkaitė su atitirpinimo funkcija	<b>Taip</b>
3D gaminimas	<b>Taip</b>	Standartinių padėklų skaičius	<b>2</b>
Vielos laikiklių, skirtų šoniniams laikikliams, skaičius	<b>1</b>		