




# HII 64700 UFT

Maisto gaminimas / Kaitlentės / Indukcinės



## TECHNOLOGIJOS

### „Easy Direct“ valdymas

Ruošiatės dideliai puotai? Naudokite visus savo kaitlentės kaitinimo laukus ir paruoškite šimtmečio vakarienę! Vienu judesiu jūs nustatysite atskirų kaitinimo laukų galingumą, nes kiekvieną iš jų galima reguliuoti atskirai.

### Automatinis ventiliatoriaus reguliavimas

Šią „Beko“ kaitlentę valdo algoritmas, kuris optimizuoja ventiliatoriaus darbą. Jo veikimo intensyvumas prisitaiko prie to, ką gaminate, kad plokštė visada veiktų kuo tyliau.

### IndyFlex™ indukcinė technologija

Naujoji „Beko IndyFlex™“ indukcinė kaitlenčių technologija suteikia galimybę išnaudoti didesnę plotą dėl kintamo kaitinimo paviršiaus. Vartotojas turi galimybę sujungti kelias šildymo zonas į vieną didesnę, kuri suteikia daugiau laisvės gaminti. Dėl kintamos kaitinimo zonos, priklausomai nuo individualių poreikių, galima naudoti tiek dideles keptuves ar puodus, kaip ir mažus indus.

### EasyFit montavimas

Sumontuokite savo naują kaitlentę vos per kelias sekundes! Pakanka įstatyti kaitlentę į paruoštą ertmę, tvirtai paspausti... ir viskas! Jums nereikia nieko sukti ar reguliuoti.

## SPECIFIKACIJOS



# HII 64700 UFT

Maisto gaminimas / Kaitlentēs / Indukcinēs

Modelis

**HII 64700 UFT**

Krājumu kods

**7757188683**

Spalva

**Juoda**

EAN kods

**8690842438899**

**Prekēs kods**



# HII 64700 UFT

Maisto gaminimas / Kaitlentės / Indukcinės

Kaitlentės tipas	<b>Elektrinis (Indukcinė)</b>	SAP kodas	<b>7757188683</b>
EAN kodas	<b>8690842438899</b>	Kaitlentės degiklių konfigūracija	<b>4 Indukcinė with 1 Flexizone</b>
Kaitlentės ekranas	<b>Diodai LED Display - Nova (Direct Acces Slider)</b>	Įtampa (V)	<b>220-240 1N~/ 380-415 2N~</b>
Kištuko tipas	<b>Nėra</b>	Priekinė kairė zona	<b>Ø180 mm - 2200/3100W (Max/Boost)</b>
Priekinė dešinė zona	<b>Ø145mm - 1500/2200W (Max/Boost)</b>	Galinė kairė zona	<b>Ø180 mm - 2200/3100W (Max/Boost)</b>
Galinė dešinė zona	<b>Ø210 mm - 2400/3700W (Max/Boost)</b>	Kaitlentės spalva	<b>Juodas</b>
Laikmatis	<b>Taip</b>	Maisto gaminimo lygis	<b>9</b>
Booster funkcija	<b>Taip</b>	Apjungimo funkcija	<b>Taip</b>
Skaitmeninis kaitlentės ekranas	<b>Taip</b>	Liekamosios šilumos indikatoriai	<b>Taip</b>
Ekrano užraktas	<b>Taip</b>	Kaitlentės ekrano spalva	<b>Raudona</b>
Automatinis puodų aptikimas	<b>Taip</b>	Automatinis išjungimas	<b>Taip</b>
Įjungimo / išjungimo indikatorius apšvietimas	<b>Taip</b>	Valdymo skydelio apsauga nuo išsiliejusių skysčių	<b>Taip</b>
Apsaugos nuo perkaitimo sistema	<b>Taip</b>	Galios reguliavimas	<b>Taip</b>
Gylis	<b>52.0 centimeters</b>	Plotis	<b>59.0 centimeters</b>
Aukštis	<b>4.8 centimeters</b>	Svoris	<b>11.800 kilograms</b>