



RCSA300K40WN

Šaldymas / Laisvai pastatomi



TECHNOLOGIJOS



RCSA300K40WN

Šaldymas / Laisvai pastatomi

Inverterinis kompresorius

Pažangus mažo greičio inverterinis kompresorius su BLDC ventiliatoriumi išsiskiria dideliu patvarumui ir minimaliu triukšmu. Jis užtikrina mažesnes energijos sąnaudas ir padeda aušinimo sistemai sumažinti temperatūros svyravimus (pvz., atidarius dureles).

Keičiamos krypties durelės

Keičiama durelių atidarymo kryptis užtikrina pritaikymą prie jūsų virtuvės išplanavimo. Norėdami turėti galimybę pritaikyti prietaisą prie jūsų virtuvės išplanavimo, rinkitės „Beko“ šaldytuvą su patogiai keičiamais lankstais, kad montuodami galėtumėte pasirinkti durelių atidarymo kryptį. Tai jūsų pasirinkimas, atverti galimybes savo virtuvėje.

LED apšvietimas

LED apšvietimas yra efektyvesnis energijos sąnaudų atžvilgiu ir užtikrina daugiau natūralios šviesos lyginant su įprastu apšvietimu. Tai dar vienas žingsnis į priekį link ekologiškesnės aplinkos.

SPECIFIKACIJOS

Modelis	RCSA300K40WN	Krājumu kods	7520720032
Spalva	Balta	EAN kods	8690842608551

Prekės kodas



RCSA300K40WN

Šaldymas / Laisvai pastatomi

SAP kodas	7520720032	EAN kodas	8690842608551
Valdymo sistema	Mechaninė with Sensor	Šaldymo sistemos tipas	Statinis
Apšvietimo tipas	Diodai LED on Ceiling	Keičiama durų kryptis	Taip
Energijos klasė	E	Bendrasis tūris (l)	291 liters
Šviežio maisto skyriaus naudingasis tūris (l)	204 liters	Šaldiklio skyriaus naudingasis tūris (l)	87 liters
Paros energijos sąnaudos esant 25 °C (kWh per 24 val.)	0.620	Kasdienis užšaldymo pajėgumas (kg)	4.0 kilograms
Triukšmo lygis (dbA)	35 dBA	Temperatūros kilimo laikas (val.)	16
Šaldiklio stalčių skaičius	2	Ledukų gamybos aparato tipas	Ledukų stalčius
Ledukų stalčių skaičius	1	Stalčių skaičius	1
Viso durų pločio lentynėlių skaičius	3	Kiaušinių dėklų skaičius	1
Kiaušinių dėklų tipas	06 kiaušinių dėklas	Gylis	57.4 centimeters
Plotis	54.0 centimeters	Aukštis	181.3 centimeters
Svoris	55.000 kilogramai		