RS9051PN

Šaldymas / Laisvai pastatomi





TECHNOLOGIJOS

MinFrost

MinFrost® technologija padeda sumažinti šerkšno susidarymą šaldiklyje dėl specialiai suprojektuotos garinimo sistemos. Mažesnis šerkšno kiekis palengvina šaldytų produktų laikymą ir sumažina prietaiso atitirpinimo dažnį.

Keičiamos krypties durelės

Perkeliamos durelės, pritaikomos prie virtuvės išplanavimo Beko šaldytuvai su perkeliamomis durelėmis leidžia montavimo metu pasirinkti durelių atidarymo kryptį. Sprendimas suteikia daugiau montavimo lankstumo ir padeda pritaikyti prietaisą prie virtuvės išplanavimo bei turimos erdvės.

LED apšvietimas

LED apšvietimas sukurtas taip, kad energija būtų naudojama efektyviai, ir ryškiai apšviečia prietaiso vidų. Tai palengvina naudojimąsi šaldytuvu ir laikomų produktų paieška.

SPECIFIKACIJOS

RS9051PN

Šaldymas / Laisvai pastatomi

Modelis	**RS9051PN**	Krājumu kods	**8996363200**
Spalva		EAN kods	**8690842588914**

RS9051PN

Šaldymas / Laisvai pastatomi

Prekės kodas

EAN kodas	**8690842588914**
Šaldymo sistemos tipas	**Statinis**
Keičiama durų kryptis	**Taip**
Bendrasis tūris (l)	**90 liters**
Šaldiklio skyriaus naudingasis tūris (l)	**0 litrų**
Kasdienis užšaldymo pajėgumas (kg)	**0.0 kilograms**
Stalčių skaičius	**1**
Pusės durų pločio lentynėlių skaičius	**2**
Gylis	**45.0 centimeters**
Aukštis	**85.0 centimeters**
SAP kodas	**8996363200**
EPREL registracijos identifikatorius	**1418640**
Valdymo sistema	**Mechaninė**
Apšvietimo tipas	**Standart Bulb (Diodai LED)**
Energijos klasė	**E**
Šviežio maisto skyriaus naudingasis tūris (l)	**90 liters**
Paros energijos sąnaudos esant 25 °C (kWh per 24 val.)	**0.198**
Triukšmo lygis (dbA)	**39 dBA**
Viso durų pločio lentynėlių skaičius	**2**
Butelių laikiklis	**Taip**
Plotis	**48.0 centimeters**
Svoris	**21.000 kilogramas**
EPREL registracijos nuoroda	**https://eprel.ec.europa.eu/qr/1418640**