



WUE6511SS

Skalbimas / Skalbimo mašinos / Laisvai pastatomos



TECHNOLOGIJOS

Aqua Fusion

Skalbiant standartinė skalbimo mašina apie 20% skalbiklio yra neveiksmingai pašalinama su vandeniu. Naujoviška AquaFusion™ technologija užblokuoja išleidimą, todėl apsaugo nuo miltelių švaistymo – panaudojami praktiškai visi milteliai. Taigi, skalbimo efektyvumas yra didesnis, o jūs taupote ploviklį ir pinigų kiekvieną kartą skalbiant.

Aqua Wave

AquaWave sistema garantuoja švelnų ir tuo pačiu veiksmingą skalbimą. Nauja būgno perforacija užtikrina apsaugą švelniems audiniams, o išskirtinės bangos formos rinkikliai sudaro galimybę pasiekti idealius skalbimo rezultatus. Todėl savo drabužiais galite mėgautis ilgiau.

Inverterinis variklis

Inverterinis variklis suteikia daug privalumų – tylesnis darbas, ilgesnis tarnavimo laikas, didesnis mechaninis atsparumas, geresnis sukimo momentas ir didesnis greitis. Paprasčiau tariant, taupomas namų biudžetas.



WUE6511SS

Skalbimas / Skalbimo mašinos / Laisvai pastatomos

SPECIFIKACIJOS

| | | | |
|---------|------------------|--------------|----------------------|
| Modelis | WUE6511SS | Krājumu kods | 7000140007 |
| Spalva | Pilka | EAN kods | 8690842601361 |

Prekės kods



WUE6511SS

Skalbimas / Skalbimo mašinos / Laisvai pastatomos

| | | | |
|--|--|--|------------------------------|
| SAP kodas | 7000140007 | EAN kodas | 8690842601361 |
| Talpa (kg) | 6.0 | Programų skaičius | 15 |
| Didžiausias sukimosi greitis (aps./min.) | 1000 | Skydelio tipas | Tekstas |
| Skydelio kalbos | Anglų | Variklio tipas | Bešepetis |
| 1 programa | Medvilnė 20° | 2 programa | Medvilnė 40° |
| 3 programa | Eco 40-60 | 4 programa | Medvilnė 60° |
| 5 programa | Medvilnė 60° with Pradinis plovimas | 6 programa | Medvilnė 90° |
| 7 programa | Skalavimas | 8 programa | Gręžimas + sausinimas |
| 9 programa | Būgno valymas | 10 programa | Pūkinės 40° |
| 11 programa | Sintetika 20° | 12 programa | Sintetika 40° |
| 13 programa | Wool/Rankinis plovimas 40° | 14 programa | Marškiniai 40° |
| 15 programa | Mini 30° | Energetinio efektyvumo klasė | D |
| Gręžimo efektyvumo klasė | C | Vidutinis vieno ciklo suvartojimas | 0.000 kilowatt-hours |
| Energijos suvartojimas 100 ciklų | 0 kilowatt-hours | Vidutinis vandens suvartojimas per ciklą | 0 litrų |
| Ilgiausia programa su visa apkrova | 0:0 | Patvarus nikelio šildytuvus | Taip |
| Durelių užrakto indikatorius | Taip | Būgno medžiaga | Nerūdijantis plienas |
| Elektronikos tipas | Diodai LED | Elektroninis valdymas | Taip |
| Vandens trūkumo indikatorius | Taip | Užraktas nuo vaikų | Taip |
| Atidėjimas | 3h-6h-9h | Įkrovos balanso kontrolė | Taip |
| Apsauga nuo vandens išsiliejimo | Taip | Automatinė vandens reguliavimo sistema | Taip |
| Kintamo gręžimo pasirinkimas | Taip | Durelių atidarymo kampas | 170 |
| Stalviršio gylis | 41.5 centimeters | Gylis | 44.0 centimeters |
| Plotis | 60.0 centimeters | Aukštis | 84.5 centimeters |
| Svoris | 55.000 kilogramai | | |



WUE6511SS

Skalbimas / Skalbimo mašinos / Laisvai pastatomos
