



BDIN38660C

Мытье Посуды / Встраиваемая Техника



ТЕХНОЛОГИИ

CornerIntense

CornerIntense – это новая разработка моющего механизма в посудомоечных машинах Beko, обеспечивающая комплексное и тщательное мытьё всей посуды, в том числе расположенной в углах прибора. Благодаря дополнительной вращающейся промывочной форсунке, мощный поток воды попадает даже в самые отдалённые углы, поэтому вам больше не придётся регулировать расстояние между посудой внутри посудомоечной машины.

Технология SelfDry

По окончании цикла мойки дверцы посудомоечной машины открываются автоматически, благодаря этому расположенная внутри посуда высыхает намного быстрее без вашего вмешательства. Данное решение также позволяет снизить энергопотребление посудомоечной машины, что гарантирует класс энергетической эффективности A +++ / A ++.

Индикатор LedSpot™

Некоторые модели посудомоечных машин Beko оборудованы световым индикатором с проекцией на пол. Благодаря ему, вы всегда будете знать, работает ли посудомоечная машина, не открывая при этом дверцу.



BDIN38660C

Мытье Посуды / Встраиваемая Техника

Третья корзина

Эта посудомоечная машина от Beiko снабжена дополнительной третьей корзиной для столовых приборов, которая позволяет экономить место в основных корзинах. Благодаря такому решению, ваша посудомоечная машина вместит до 11 наборов посуды – по большей части из категории приборов шириной до 45 см.

Дно из нержавеющей стали

Более долговечная посудомоечная машина При выборе посудомоечной машины обратите внимание на то, есть ли у нее дно из нержавеющей стали, как у этой модели. В отличие от посудомоечной машины с пластиковым дном, нержавеющая сталь гарантирует гораздо более длительный срок службы и более высокий уровень гигиены внутри прибора. Посудомоечная машина Beiko гарантирует, что внутри вашего устройства не останутся неприятные запахи, а качество изготовления позволит вам наслаждаться им долгие годы.

Fast+

Функция Fast+ особенно полезна при отсутствии достаточного количества времени. Если включить эту функцию, то цикл займёт намного меньше времени, сократившись почти в 3 раза, при сохранении максимальной эффективности.

HygieneShield™

HygieneShield – приборы от Beiko для домашней дезинфекции уничтожают более 99% вирусов и бактерий. На создание линейки вдохновили такие природные очищающие источники, как солнце и горячий пар. Вместе с нашими приборами вы можете быть полностью уверены в безопасности и гигиене окружающих вас ежедневно предметов, например, фасованных пищевых продуктов, хлеба или одежды.

TrayWash

Противни духового шкафа обычно покрываются слоем жира и грязи, в связи с чем их трудно отмыть, как руками, так и в посудомоечной машине. Именно поэтому специалисты Beiko установили в посудомоечных машинах специальные крепления, на которых можно без труда разместить до трёх грязных противней для мытья в вашей посудомоечной машине. Одной заботой меньше, к тому же можно забыть о жирных пятнах, которые так тяжело отмыть вручную.



BDIN38660C

Мытье Посуды / Встраиваемая Техника

Система Acrobat

Функция настройки верхней корзины посудомоечной машины даже при неполной загрузке! Доступна для отдельных моделей.

Инверторный двигатель

Инверторный двигатель обладает следующими преимуществами: более тихая работа, повышенная надёжность, устойчивость к механическим повреждениям, улучшенный крутящий момент и более высокая скорость.

GlassShield

Одна из ведущих и наиболее современных функций посудомоечных машин Beko – это технология GlassShield, разработанная с мыслью о стеклянных изделиях. Технология, созданная с учётом их хрупкости, не только эффективно защищает всю стеклянную посуду, но и увеличивает срок её эксплуатации в 20 раз. Просто установите ручку GlassShield на уровень жёсткости используемой воды, и посудомоечная машина каждый раз подберёт параметры для достижения наилучших результатов мытья.

Программа Quick&Shine

58-минутная программа для ежедневной мойки посуды средней степени загрязнённости. Полный цикл мойки с сохранением стандартных этапов, предусмотренных в долгих программах.

Direct Access

Новая панель управления, расположенная сверху, значительно облегчает выбор программ и функций посудомоечной машины. Благодаря специальному дизайну, контроль и выполнение различных функций осуществляется на одном компактном дисплее.

СПЕЦИФИКАЦИЯ



BDIN38660C

Мытье Посуды / Встраиваемая Техника

Модель

BDIN38660C

Код акций

7645902477

Цвет

Balta

Код EAN

8690842483332

Маркетинговый код



BDIN38660C

Мытье Посуды / Встраиваемая Техника

Код SAP	7645902477	Код EAN	8690842483332
Количество программ	8	Программа 1	Авто
Программа 2	Система AquaFlex	Программа 3	Интенсивный 70
Программа 4	Программа Eco 50	Программа 5	Delicate 40
Программа 6	Быстрая & Shine	Программа 7	Мини
Программа 8	Предварительная стирка	Количество столовых наборов	16
Энергетическая эффективность	A	Класс шума	B
Средний расход воды на стирку (литры)	9.9	Уровень шума - дБ(A)	44 дБА
Среднепотребление энергии за цикл	0.503 kilowatt-hours	Среднее энергопотребление за 100 циклов	50 kilowatt-hours
Максимальная продолжительность программы	3:59	Подставка для столовых приборов	Standard Fullsize
Тип регулирования верхней корзины	New 3 Position Loaded Adjustable_L	Полка для кружек	Регулируемый & Soft Touch
Количество полок для кружек	4	Полка для длинных предметов	Да
Сопутствующие приспособления	Pots&Pans&Tray Holder Accessory	Функция 1	Гигиеническая Intense
Функция 2	Технология SteamGloss	Функция 3	Система мытья противней TrayWash
Функция 4	Функция Fast+	Управление программой	Touch Кнопка
Тип экрана	LCD 2 ряда	Планшет всё-в-одном	Да
Реле времени	1/2 - 24:00	Система ухода за изделиями из стекла	Механический
Функция «Экспресс/быстрая»	Да	Функция «Пар/дополнительная сушка»	Да
Функция интенсивной мойки нижней корзины	Да w/o Extra Spray Arm	Автоматическое открывание двери	Да
Система защиты от воды	Защита от перелива + Aquastop	Датчик загрязнения	Да



BDIN38660C

Мытье Посуды / Встраиваемая Техника

Фильтр	Partial Металл	Количество уровней распыления	3
Внутренняя подсветка	Верх	Система сушки	Неподвижный
Средство для смягчения воды	Да	Индикатор ополаскивателя	Да
Индикатор соли	Да	Индикатор утечки воды	Да
Световой индикатор, проецирующий сигнал на пол для встроенных устройств	Да	Глубина с открытой дверью	115,00 см
Глубина (см)	55,0 см	Ширина (см)	59,8 см
Высота (см)	81,8 см	Вес (кг)	48.500 kilograms