



CFB 5310 X

Приготовление Пищи / Вытяжки

ТЕХНОЛОГИИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель

CFB 5310 X

Код акций

8849913200

Цвет

Код EAN

8690842040702

Маркетинговый код



CFB 5310 X

Приготовление Пищи / Вытяжки

Тип установки (приготовление пищи)	Wall-mounted	Код SAP	8849913200
Код EAN	8690842040702	Мощность интенсивной вентиляциисогласно стандартуIN/EN 61591 (м3/час.)	0 cu meters/hour
Максимальная мощность вентиляциисогласно стандартуIN/EN 61591 (м3/час.)	125 cu meters/hour	Минимальная мощность вентиляциисогласно стандартуIN/EN 61591 (м3/час.)	65 cu meters/hour
Мощность вентиляциисогласно стандартуIN/EN 61591 (м3/час.)	65-...-125-...	Количество уровней мощности	3
Уровни шума (акустическая мощность) в дБ(А)на 1 пВт согласно стандарту DIN/EN 60704-3	48 - TBA - 62 dBA	Количество двигателей	1
Общее потребление энергии (Вт)	0 watts [joules/second]	Обобщённый класс энергетической эффективности	D
Классэффективности гидрогазодинамики (двигатель)	G	Класс эффективности освещения (лампа)	G
Среднее годовое энергопотребление вытяжного колпака	60.0 kilowatt- hours	Класс эффективности жироулавливающей фильтрации	C
Тип управления	Mechanical Control - Push Button	Тип освещения	Halogen
Количество подсветок	1	Мощность подсветок	28W
Количество жироулавливающих фильтров	1	Тип жироулавливающих фильтров	Synthetic



CFB 5310 X

Приготовление Пищи / Вытяжки

Древесно-угольный
фильтр

Optional

Запасные части –
количество
необходимых
древесно-угольных
фильтров

1

Тип панели
управления

Metal

Глубина (см)

47.0 centimeters

Ширина (см)

49.8 centimeters

Высота (см)

7.6 centimeters

Вес (кг)

4.050 kilograms