




DIN28421

Мытье Посуды / Встраиваемая Техника



ТЕХНОЛОГИИ

Aquaintense

Aquaintense – это дополнительный подвижный моющий рукав, установленный на дне посудомоечной машины. Благодаря ему ваш прибор ещё тщательнее вымоет всю загруженную в него посуду, не пропуская углы или щели.

Fast+

Функция Fast+ особенно полезна при отсутствии достаточного количества времени. Если включить эту функцию, то цикл займёт намного меньше времени, сократившись почти в 3 раза, при сохранении максимальной эффективности.

Программа «Автоматический Allin1»

Ваша посудомоечная машина Beko автоматически определяет использование вами моющего средства в виде таблетки Allin1. В данном случае прибор самостоятельно продлевает время цикла, чтобы в полной мере использовать возможности применяемого моющего средства.



DIN28421

Мытье Посуды / Встраиваемая Техника

Инверторный двигатель

Инверторный двигатель обладает следующими преимуществами: более тихая работа, повышенная надёжность, устойчивость к механическим повреждениям, улучшенный крутящий момент и более высокая скорость.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель

DIN28421

Код акций

7656753977

Цвет

Balta

Код EAN

8690842109799

Маркетинговый код



DIN28421

Мытье Посуды / Встраиваемая Техника

Код SAP	7656753977	Код EAN	8690842109799
Количество программ	8	ПО	Чистящее средство InnerClean
Программа 1	Программа Eco 50	Программа 2	Авто
Программа 3	Система AquaFlex	Программа 4	Интенсивный 70
Программа 5	Быстрая & Shine	Программа 6	Технология GlassCare 40
Программа 7	Мини 30	Программа 8	Предварительная стирка
Количество столовых наборов	14	Энергетическая эффективность	E
Средний расход воды на стирку (литры)	9,5	Уровень шума -дБ(А)	44 дБА
Эффективность сушки	A	Среднее потребление энергии за цикл	0.93 kilowatt-hours
Среднее энергопотребление за 100 циклов	266	Подставка для столовых приборов	Flexible Fullsize
Тип регулирования верхней корзины	New 3 Position Loaded Adjustable_L	Полка для кружек	Регулируемый
Количество полок для кружек	2	Корзина для столовых приборов	Корзина для столовых приборов Sliding Symphony PH
Сопутствующие приспособления	Аксессуар держателя противня	Функция 1	Половинная загрузка
Функция 2	Функция Fast+	Функция 3	Технология SteamGloss
Функция 4	Функция AqualIntense	Управление программой	Кнопка
Тип экрана	LCD 2 ряда	Половинная загрузка	Да
Планшет всё-в-одном	Автоматический	Реле времени	1/2 - 24:00
Система ухода за изделиями из стекла	Механический	Функция «Экспресс/быстрая»	Да
Функция «Пар/дополнительная сушка»	Да	Функция интенсивной мойки нижней корзины	Да with Функция AqualIntense
Система защиты от воды	Защита от перелива + Aquastop	Датчик загрязнения	Да



DIN28421

Мытье Посуды / Встраиваемая Техника

Фильтр	Partial Металл	Количество уровней распыления	3
Система сушки	Активная вентиляция	Средство для смягчения воды	Да
Индикатор ополаскивателя	Да	Индикатор соли	Да
Индикатор утечки воды	Да	Световой индикатор, проецирующий сигнал на пол для встроенных устройств	Да
Глубина с открытой дверью	115,00 см	Глубина (см)	55,0 см
Ширина (см)	59,8 см	Высота (см)	81,8 см
Вес (кг)	38,800 килограммов		