



DIN28430

Мытье Посуды / Встраиваемая Техника



ТЕХНОЛОГИИ

Программа Quick&Shine

Уникальная программа посудомоечных машин Beko. Это самая быстрая (всего на 58 минут) полная программа класса энергетической эффективности А, которая идеально подходит для ежедневной мойки.

Третья корзина

Эта посудомоечная машина от Beko снабжена дополнительной третьей корзиной для столовых приборов, которая позволяет экономить место в основных корзинах. Благодаря такому решению, ваша посудомоечная машина вместит до 11 наборов посуды – по большей части из категории приборов шириной до 45 см.

Индикатор LedSpot™

Некоторые модели посудомоечных машин Beko оборудованы световым индикатором с проекцией на пол. Благодаря ему, вы всегда будете знать, работает ли посудомоечная машина, не открывая при этом дверцу.

Closed Fan Drying

Эффективная система сушки, помимо гарантированных отличных результатов после цикла мытья, обеспечивает класс энергетической эффективности прибора А+++, что позволяет вам экономить деньги.



DIN28430

Мытье Посуды / Встраиваемая Техника

TrayWash

Противни духового шкафа обычно покрываются слоем жира и грязи, в связи с чем их трудно отмыть, как руками, так и в посудомоечной машине. Именно поэтому специалисты Beko установили в посудомоечных машинах специальные крепления, на которых можно без труда разместить до трёх грязных противней для мытья в вашей посудомоечной машине. Одной заботой меньше, к тому же можно забыть о жирных пятнах, которые так тяжело отмыть вручную.

Система Acrobat

Функция настройки верхней корзины посудомоечной машины даже при неполной загрузке! Доступна для отдельных моделей.

Программа «Автоматический Allin1»

Ваша посудомоечная машина Beko автоматически определяет использование вами моющего средства в виде таблетки Allin1. В данном случае прибор самостоятельно продлевает время цикла, чтобы в полной мере использовать возможности применяемого моющего средства.

GlassShield

Одна из ведущих и наиболее современных функций посудомоечных машин Beko – это технология GlassShield, разработанная с мыслью о стеклянных изделиях. Технология, созданная с учётом их хрупкости, не только эффективно защищает всю стеклянную посуду, но и увеличивает срок её эксплуатации в 20 раз. Просто установите ручку GlassShield на уровень жёсткости используемой воды, и посудомоечная машина каждый раз подберёт параметры для достижения наилучших результатов мытья.

Fast+

Функция Fast+ особенно полезна при отсутствии достаточного количества времени. Если включить эту функцию, то цикл займёт намного меньше времени, сократившись почти в 3 раза, при сохранении максимальной эффективности.

Aquaintense

AquaIntense – это дополнительный подвижный моющий рукав, установленный на дне посудомоечной машины. Благодаря ему ваш прибор ещё тщательнее вымоет всю загруженную в него посуду, не пропуская углы или щели.



DIN28430

Мытье Посуды / Встраиваемая Техника

Инверторный двигатель

Инверторный двигатель обладает следующими преимуществами: более тихая работа, повышенная надёжность, устойчивость к механическим повреждениям, улучшенный крутящий момент и более высокая скорость.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	DIN28430	Код акций	7657553977
Цвет	Balta	Код EAN	8690842108495

Маркетинговый код



DIN28430

Мытье Посуды / Встраиваемая Техника

Код SAP	7657553977	Код EAN	8690842108495
Количество программ	8	ПО	Чистящее средство InnerClean
Программа 1	Программа Eco 50	Программа 2	Авто
Программа 3	Система AquaFlex	Программа 4	Интенсивный 70
Программа 5	Быстрая &Shine	Программа 6	Технология GlassCare 40
Программа 7	Мини 30	Программа 8	Предварительная стирка
Количество столовых наборов	14	Энергетическая эффективность	D
Средний расход воды на стирку(литры)	9,5	Уровень шума -дБ(А)	44 дБА
Эффективность сушки	A	Среднее потребление энергии за цикл	0,83 киловатт-часов
Среднее энергопотребление за 100 циклов	237	Подставка для столовых приборов	Standard Fullsize
Тип регулирования верхней корзины	3 регулируемых положения загрузки	Полка для кружек	Регулируемый
Количество полок для кружек	2	Корзина для столовых приборов	Корзина для столовых приборов Sliding Symphony PH
Сопутствующие приспособления	Аксессуар держателя противня	Функция 1	Половинная загрузка
Функция 2	Функция Fast+	Функция 3	Технология SteamGloss
Функция 4	Функция AqualIntense	Управление программой	Кнопка
Тип экрана	LCD 2 ряда	Половинная загрузка	Да
Планшет всё-в-одном	Автоматический	Реле времени	1/2 - 24:00
Система ухода за изделиями из стекла	Механический	Функция «Экспресс/быстрая»	Да
Функция «Пар/дополнительная сушка»	Да	Функция интенсивной мойки нижней корзины	Да with Функция AqualIntense
Система защиты от воды	Защита от перелива + Aquastop	Датчик загрязнения	Да



DIN28430

Мытье Посуды / Встраиваемая Техника

Фильтр	Partial Металл	Количество уровней распыления	3
Система сушки	Система сушки с закрытым вентилятором	Средство для смягчения воды	Да
Индикатор ополаскивателя	Да	Индикатор соли	Да
Индикатор утечки воды	Да	Световой индикатор, проецирующий сигнал на пол для встроенных устройств	Да
Глубина с открытой дверью	115,00 см	Глубина (см)	55,0 см
Ширина (см)	59,8 см	Высота (см)	81,8 см
Вес (кг)	39,800 килограммов		