



DIS25011

Мытье Посуды / Встраиваемая Техника



ТЕХНОЛОГИИ

Индикатор LedSpot™

Некоторые модели посудомоечных машин Beko оборудованы световым индикатором с проекцией на пол. Благодаря ему, вы всегда будете знать, работает ли посудомоечная машина, не открывая при этом дверцу.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель

DIS25011

Код акций

7648563935

Цвет

Balta

Код EAN

8690842186622

Маркетинговый код



DIS25011

Мытье Посуды / Встраиваемая Техника

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|
| Код SAP | 7648563935 | Код EAN | 8690842186622 |
| Количество программ | 5 | Программа 1 | Программа Eco 50 |
| Программа 2 | Интенсивный 70 | Программа 3 | Программа Clean&Shine |
| Программа 4 | Быстрая &Shine | Программа 5 | Мини |
| Количество столовых наборов | 10 | Энергетическая эффективность | A+ |
| Средний расход воды на стирку (литры) | 10,5 | Уровень шума - дБ(А) | 49 дБА |
| Эффективность сушки | A | Среднее потребление энергии за цикл | 0,83 киловатт-часов |
| Среднее энергопотребление за 100 циклов | 237 | Тип регулирования верхней корзины | Фиксированный |
| Полка для кружек | Регулируемый | Количество полок для кружек | 2 |
| Корзина для столовых приборов | Slim Size Корзина для столовых приборов Sliding Symphony PH | Функция 1 | Таблетки для посудомоечных машин |
| Функция 3 | Половинная загрузка | Управление программой | Кнопка |
| Тип экрана | LCD 2 ряда | Половинная загрузка | Да |
| Планшет всё-в-одном | Да | Реле времени | 1/2 - 24:00 |
| Система защиты от воды | Защита от перелива + Aquastop | Фильтр | Partial Металл |
| Количество уровней распыления | 2 | Система сушки | Неподвижный |
| Средство для смягчения воды | Да | Индикатор ополаскивателя | Да |
| Индикатор соли | Да | Индикатор утечки воды | Да |
| Световой индикатор, проецирующий сигнал на пол для встроенных устройств | Да | Глубина с открытой дверью | 115,00 см |



DIS25011

Мытье Посуды / Встраиваемая Техника

Глубина (см)

55,0 см

Ширина (см)

44,8 см

Высота (см)

81,8 см

Вес (кг)

**30,800
килограммов**