



FSM52020DW

Приготовление Пищи / Кухонные плиты



ТЕХНОЛОГИИ

Эффективные газовые горелки

Специальный дизайн горелок, позволяющий значительно повысить их эффективность. Сэкономьте до 35% времени и до 17% газа при приготовлении любимых блюд.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	FSM52020DW	Код акций	7786982116
Цвет	Balta	Код EAN	8690842117688

Маркетинговый код



FSM52020DW

Приготовление Пищи / Кухонные плиты

Тип варочной панели	Газ	Код SAP	7786982116
Код EAN	8690842117688	Напряжение (В)	220-240
Тип штепсельной вилки	Европейский	Конфигурация варочной панели	4 газовых
Устройство безопасности при работе с газом (варочная панель)	Да	Передняя левая	2,9 KW
Тип зажигания (варочная панель)	Встроенный Ignition	Задняя левая	2 KW
Передняя правая	1 KW	Задняя правая	2 KW
Цвет конфорочной панели	Белый	Тип конфорочных решеток	Эмаль (Shiny)
Адаптер для кофеварки	Чёрный Эмаль	Установленный тип газа	NG
Тип/давление газа (производственные)	G20, 20 mbar (NG)	Глубина (см)	60,0 см
Ширина (см)	50,0 см	Высота (см)	85,0 см
Вес (кг)	40.800 kilograms	Дисплей/таймер	Без дисплея
Тип ручки	ВКФ2	Цвет ручки	Белый
Цвет кольца ручки	Белый	Цвет боковой стены	Белый
Основная камера – тип двери	Открывается вниз	Основная камера – количество стёкол на передней двери	2
Основная камера – тип внутренней части двери	Full Стекло (Removable)	Тип нижнего отсека	Откидная дверца
Основная камера – тип духового шкафа	Многофункциональное приготовление пищи	Основная камера – функции приготовления пищи	7 функций
Основная камера – размораживание	Да	Основная камера – тип гриля	Электрический гриль
Тип управления духовым шкафом	Механический Control	Основная камера – паровая очистка	Простая паровая очистка
Основная камера – внутренняя подсветка	1 x Круглый light (Rear)	Обычная кулинария	Да
Приготовление пищи с помощью вентилятора	Да	Подогрев вентилятором	Да
Электрический гриль	Да	Верхний нагрев с вентилятором	Да



FSM5202DW

Приготовление Пищи / Кухонные плиты

Нижний нагрев с
вентилятором

Да

Стандартных
противней

1

Функция
размораживания
для духового шкафа

Да

Стандартных
решеток

1