

FSM57320DXT

Приготовление Пищи / Кухонные плиты



ТЕХНОЛОГИИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

МодельFSM57320DXTКод акций7786982906ЦветNerūdijančio plienoКод EAN8690842117787

Маркетинговый код



гриля

FSM57320DXT

Приготовление Пищи / Кухонные плиты

Тип варочной панели	Electric (Vitroceramic)	Код SAP	77869829
Код EAN	8690842117787	Напряжение (В)	220-2
Тип штепсельной вилки	Нет	Конфигурация варочной панели	стеклокерамически конфор
Передняя левая	Ø120/180 mm - 700/1700W (Duo)	Задняя левая	Ø140 mm - 1200 (
Передняя правая	Ø140 mm - 1200 W (H)	Задняя правая	Ø250x140 mm 1100/2000\ (Extende
Цвет конфорочной панели	Нержавеющая сталь	Индикаторы остаточного тепла	,
Блокировка дисплея	Да	Глубина (см)	60,0
Ширина (см)	50,0 см	Высота (см)	85,0
Вес (кг)	43,300 килограммов	Дисплей/таймер	LED Display Touchcontrol (B1 Good
Цвет дисплея духового шкафа	Красный	Настройка яркости дисплея	,
Вдавливаемая/выдвижная ручка	Да	Тип ручки	ВКІ
Цвет ручки	Нержавеющая сталь with Хром Сар	Цвет боковой стены	Серебристь
Основная камера – тип двери	Откравается вниз	Основная камера – количество стёкол на передней двери	
Основная камера – тип внутренней части двери	Full Стекло (Removable)	Тип нижнего отсека	Металл Draw
Основная камера – тип духового шкафа	Многофункциональное приготовление пищи	Основная камера – функции приготовления пищи	8 функці
Основная камера – выпекание 3D	Да	Основная камера – размораживание	
Основная камера – тип	25045041106444 50451	Тип управления	Механически

Электрический гриль

духовым

шкафом

Conti



Основная камера – паровая очистка	Простая паровая очистка	Основная камера – внутренняя подсветка	1 x Круглый ligh (Rea
Основная камера – боковые полки	5 уровня	Основная камера – система телескопических выдвижных полок	1 Level (Standar
Охлаждающий вентилятор	Да	Паровая очистка	,
Обычная кулинария	Да	Приготовление пищи с помощью вентилятора	ı
Нижний нагрев	Да	Подогрев вентилятором	ı
Электрический гриль	Да	Низкий гриль с вентилятором	,
Функция размораживания для духового шкафа	Да	Выпекание 3D	ı
Основная камера – кожух вентилятора	Эмаль	Основная камера – передняя стенка	Эма.
# Стандартных противней	1	# Решеток для боковых держателей	