

HCB63741BX

Приготовление Пищи / Вытяжки





ТЕХНОЛОГИИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

МодельHCB63741BXКод акций7702382937ЦветJuodaКод EAN8690842063602

Маркетинговый код



| Тип установки (приготовление пищи) | Монтаж на стене | Код SAP | 7702382937 |
|---|-----------------------|---|--|
| Код EAN | 8690842063602 | Мощность интенсивной вентиляциисогласно стандартуIN/EN 61591 (м3/час.) | 730 cu meters/hour |
| Максимальная мощность вентиляциисогласно стандартуIN/EN 61591 (м3/час.) | 540 cu meters/hour | Минимальная мощность вентиляциисогласно стандартуIN/EN 61591 (м3/час.) | 280 cu meters/hour |
| Мощность вентиляции согласно стандарту IN/EN 61591 (м3/час.) | 280;540;730 | Интенсивная настройка (бустер) | Да |
| Количество уровней мощности | 4 | Уровни шума (акустическая мощность) в дБ(А) на 1 пВт согласно стандарту DIN/EN 60704-3 | 49;64;71 |
| Количество двигателей | 1 | Общее потребление энергии (Вт) | 300 watts [joules/second] |
| Обобщённый класс энергетической эффективности | D | Класс эффективности гидрогазодинамики (двигатель) | D |
| Класс эффективности освещения (лампа) | A | Среднее годовое энергопотребление вытяжного колпака | 121.0 киловатт- часов |
| Класс эффективности жироулавливающей фильтрации | В | Тип управления | Электронное управление - сенсорное управление |
| Тип освещения | LED | Количество подсветок | 2 |
| Мощность подсветок | 3 Вт | Количество жироулавливающих фильтров | 2 |



HCB63741BX

| Тип жироулавливающих фильтров | Металл - Casette | Фильтры,пригодные длямытья в посудомоечной машине | Да |
|--------------------------------------|-----------------------|--|---------|
| Древесно-угольный фильтр | По выбору | Запасные части – количество необходимых древесно-угольных фильтров | Нет |
| Индикатор насыщенности фильтра | Да | Функция очистки воздуха | Да |
| Автоматическое выключение | Да | Замковая шайба | Да |
| Тип панели управления | Металл + Стекло | Глубина (см) | 49,0 см |
| Ширина (см) | 60,0 см | Высота (см) | 93,0 см |
| Вес (кг) | 15,000 килограммов | | |