



НИИ 64801 F2HT

Приготовление Пищи / Плиты



ТЕХНОЛОГИИ

Автоматическое приготовление пищи

Забудьте о настройке температуры при каждом включении индукционной варочной панели. Функция автоматического приготовления пищи – это три режима работы: жарка, тушение и поддержание температуры. Всего одним прикосновением вы даёте указание варочной панели самой выбрать соответствующую мощность, поэтому приготовление блюда действительно осуществляется без вашего участия.

Управления Premium Direct

Новые варочные панели от Beko – это сочетание замечательного дизайна и интуитивного управления. Включив варочную панель Premium Direct, вы полноценно и точно управляете каждым полем нагрева. Всего одним движением вы устанавливаете мощность, соответствующую содержанию каждой кастрюли или сковороды.

Индукционная технология IndyFlex™

Новая технология индукционных варочных панелей Beko IndyFlex™ позволяет использовать увеличенную площадь за счёт гибкости поля для приготовления пищи. Пользователь может объединить несколько зон нагрева в одну, что обеспечивает большую свободу при приготовлении блюд. Благодаря применению гибкой нагревательной зоны, в зависимости от индивидуальных потребностей можно использовать, как большие сковороды и кастрюли, так и посуду небольшого размера.



НИИ 64801 F2HT

Приготовление Пищи / Плиты

Монтаж EasyFit

Установите свою новую варочную панель всего за несколько секунд! Просто разместите варочную панель в подготовленной полости, сильно надавите... и всё! Больше не нужно ничего подкручивать или регулировать.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	НИИ 64801 F2HT	Код акций	7757188657
Цвет	Juoda	Код EAN	8690842176128

Маркетинговый код



НИ 64801 F2НТ

Приготовление Пищи / Плиты

Тип варочной панели	Electric (Induction)	Код SAP	7757188657
Код EAN	8690842176128	Конфигурация конфорки варочной панели	4 индукционных конфорки + 2 нагревательных поля Flexizone
Дисплей варочной панели	LED Display - Luminous Direct Access Control	Напряжение (В)	220-240
Тип штепсельной вилки	Нет	Передняя левая зона	Ø180 mm - 1800/3000W (Max/Boost)
Передняя правая зона	Ø180 mm - 1800/3000W (Max/Boost)	Задняя левая зона	Ø180 mm - 1800/3000W (Max/Boost)
Задняя правая зона	Ø180 mm - 1800/3000W (Max/Boost)	Цвет варочной панели	Чёрный
Таймер	Да	Уровень приготовления пищи	15
Бустер	Да	Функция Bridge	Да
Цифровой дисплей на варочной панели	Да	Индикаторы остаточного тепла	Да
Блокировка дисплея	Да	Подсветка вкл./выкл.	Да
Цвет дисплея варочной панели	Чёрный	Автоматическое определение кастрюли	Да
Автоматическое отключение	Да	Световой индикатор включения-выключения	Да
Защита от перелива для блока управления	Да	Система защиты от перегрева	Да
Autocook	Да	Глубина	51,0 см
Ширина	58,0 см	Высота	4,8 см
Вес	11.000 kilograms		