




HNT61110XH

Приготовление Пищи / Вытяжки



ТЕХНОЛОГИИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель

HNT61110XH

Код акций

8895613200

Цвет

Nerūdijančio plieno

Код EAN

8690842337680

Маркетинговый код



HNT61110XH

Приготовление Пищи / Вытяжки

Тип установки (приготовление пищи)	Монтаж на стене	Код SAP	8895613200
Код EAN	8690842337680	Мощность интенсивной вентиляциисогласно стандартуIN/EN 61591 (м3/час.)	0 куб. метров/час
Максимальная мощность вентиляциисогласно стандартуIN/EN 61591 (м3/час.)	291 cu meters/hour	Минимальная мощность вентиляциисогласно стандартуIN/EN 61591 (м3/час.)	182 cu meters/hour
Мощность вентиляциисогласно стандартуIN/EN 61591 (м3/час.)	182 - 244 - 291	Количество уровней мощности	3
Уровни шума (акустическая мощность) в дБ(А) на 1 пВт согласно стандарту DIN/EN 60704-3	53 - 58 - 63	Количество двигателей	1
Общее потребление энергии (Вт)	0 watts [joules/second]	Обобщённый класс энергетической эффективности	D
Класс эффективности гидрогазодинамики (двигатель)	E	Класс эффективности освещения (лампа)	B
Среднее годовое энергопотребление вытяжного колпака	69.2 kilowatt- hours	Класс эффективности жироулавливающей фильтрации	C
Тип управления	Механический Control - Rocker Switch	Тип освещения	LED
Количество подсветок	2	Мощность подсветок	3 Вт
Количество жироулавливающих фильтров	2	Тип жироулавливающих фильтров	Металл - Casette



HNT61110XH

Приготовление Пищи / Вытяжки

Фильтры, пригодные
для мытья в
посудомоечной
машине

Да

Запасные части –
количество
необходимых
древесно-угольных
фильтров

2

Глубина (см)

30,5 см

Высота (см)

18.0 centimeters

Древесно-угольный
фильтр

Да

Тип панели
управления

Металл

Ширина (см)

60,0 см

Вес (кг)

6.000 kilograms