



# HNT62210B

Приготовление Пищи / Вытяжки



## ТЕХНОЛОГИИ

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель

**HNT62210B**

Код акций

**8850083200**

Цвет

**Juoda**

Код EAN

**8690842043727**

**Маркетинговый код**



# HNT62210B

Приготовление Пищи / Вытяжки

Тип установки (приготовление пищи)	<b>Монтаж на стене</b>	Код SAP	<b>8850083200</b>
Код EAN	<b>8690842043727</b>	Мощность интенсивной вентиляциисогласно стандартуIN/EN 61591 (м3/час.)	<b>0 куб. метров/час</b>
Максимальная мощность вентиляциисогласно стандартуIN/EN 61591 (м3/час.)	<b>253 cu meters/hour</b>	Минимальная мощность вентиляции согласно стандарту IN/EN 61591 (м3/час.)	<b>189 cu meters/hour</b>
Мощность вентиляции согласно стандарту IN/EN 61591 (м3/час.)	<b>189-...-253</b>	Количество уровней мощности	<b>3</b>
Уровни шума (акустическая мощность) в дБ(А) на 1 пВт согласно стандарту DIN/EN 60704-3	<b>51-...-59</b>	Количество двигателей	<b>1</b>
Общее потребление энергии (Вт)	<b>137 watts [joules/second]</b>	Обобщённый класс энергетической эффективности	<b>D</b>
Класс эффективности гидрогазодинамики (двигатель)	<b>E</b>	Класс эффективности освещения (лампа)	<b>A</b>
Среднее годовое энергопотребление вытяжного колпака	<b>62.4 kilowatt- hours</b>	Класс эффективности жироулавливающей фильтрации	<b>C</b>
Тип управления	<b>Механический Control - Rocker Switch</b>	Тип освещения	<b>LED</b>
Количество подсветок	<b>2</b>	Мощность подсветок	<b>3 Вт</b>
Количество жироулавливающих фильтров	<b>2</b>	Тип жироулавливающих фильтров	<b>Металл - Casette</b>



# HNT62210B

Приготовление Пищи / Вытяжки

Фильтры, пригодные для мытья в посудомоечной машине	<b>Да</b>	Древесно-угольный фильтр	<b>По выбору</b>
Запасные части – количество необходимых древесно-угольных фильтров	<b>2</b>	Тип панели управления	<b>Стекло</b>
Глубина (см)	<b>30.7 centimeters</b>	Ширина (см)	<b>59.9 centimeters</b>
Высота (см)	<b>17.3 centimeters</b>	Вес (кг)	<b>6,500 килограммов</b>