




HNT62340B

Приготовление Пищи / Вытяжки



ТЕХНОЛОГИИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель

HNT62340B

Код акций

8807493200

Цвет

Juoda

Код EAN

8690842238673

Маркетинговый код



HNT62340B

Приготовление Пищи / Вытяжки

Тип установки (приготовление пищи)	Монтаж на стене	Код SAP	8807493200
Код EAN	8690842238673	Мощность интенсивной вентиляциисогласно стандартуIN/EN 61591 (м3/час.)	0 куб. метров/час
Максимальная мощность вентиляциисогласно стандартуIN/EN 61591 (м3/час.)	366 куб. метров/час	Минимальная мощность вентиляциисогласно стандартуIN/EN 61591 (м3/час.)	225 куб. метров/час
Мощность вентиляциисогласно стандартуIN/EN 61591 (м3/час.)	225 - 281 - 366	Интенсивная настройка (бустер)	НЕТ
Количество уровней мощности	3	Уровни шума (акустическая мощность) в дБ(А) на 1 пВт согласно стандарту DIN/EN 60704-3	55 - 60 - 65
Количество двигателей	1	Общее потребление энергии (Вт)	91 Ватт [джоулей/секунду]
Обобщённый класс энергетической эффективности	C	Класс эффективности газодинамики (двигатель)	D
Класс эффективности освещения (лампа)	A	Среднее годовое энергопотребление вытяжного колпака	43,6 киловатт-час
Класс эффективности жироулавливающей фильтрации	C	Тип управления	Электронное управление - сенсорное управление
Тип освещения	LED	Количество подсветок	1
Мощность подсветок	3 Вт	Количество жироулавливающих фильтров	2



HNT62340B

Приготовление Пищи / Вытяжки

Тип жироулавливающих фильтров	Метал - кассетный	Фильтры, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Да
Древесно-угольный фильтр	По выбору	Запасные части - количество необходимых древесно-угольных фильтров	2
Индикатор насыщенности фильтра	Нет	Функция очистки воздуха	Нет
Автоматическое выключение	Нет	Замковая шайба	Нет
Тип панели управления	Стекло	Глубина (см)	30,5 см
Ширина (см)	60,0 см	Высота (см)	14,0 см
Вес (кг)	6,500 килограммов		