

HNU51310BE

Приготовление Пищи / Вытяжки





ТЕХНОЛОГИИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель **HNU51310BE** Код акций **9211353200**

 Цвет
 Juoda
 Код EAN
 8690842672170

Маркетинговый код



Тип установки			
(приготовление пищи)	Монтаж на стене	Код SAP	9211353200
Код EAN	8690842672170	Мощность интенсивной вентиляциисогласно стандартуIN/EN 61591 (м3/час.)	0 куб. метров/час
Максимальная мощность вентиляциисогласно стандартуIN/EN 61591 (м3/час.)	370 cu meters/hour	Минимальная мощность вентиляциисогласно стандартуIN/EN 61591 (м3/час.)	275 cu meters/hour
Мощность вентиляциисогласно стандартуIN/EN 61591 (м3/час.)	275-340-370	Количество уровней мощности	3
Уровни шума (акустическая мощность) в дБ(А)на 1 пВт согласно стандарту DIN/EN 60704-3	60-64-66	Количество двигателей	1
Общее потребление энергии (Вт)	146 watts [joules/second]	Обобщённый класс энергетической эффективности	D
Класс эффективности гидрогазодинамики (двигатель)	E	Класс эффективности освещения (лампа)	D
Среднее годовое энергопотребление вытяжного колпака	73.6 kilowatt- hours	Класс эффективности жироулавливающей фильтрации	D
Тип управления	Meханический Control - Slider Switch	Тип освещения	LED
Количество подсветок	2	Мощность подсветок	3 Вт
Количество жироулавливающих фильтров	1	Тип жироулавливающих фильтров	Металл - Casette



HNU51310BE

Фильтры,пригодные длямытья в посудомоечной машине	Да	Древесно-угольный фильтр	Да
Запасные части – количество необходимых древесно-угольных фильтров	1	Тип панели управления	Металл
Глубина (см)	29.9 centimeters	Ширина (см)	53.4 centimeters
Высота (см)	20.8 centimeters	Вес (кг)	4.800 kilograms