



RFNE312E43XN

Охлаждение / Отдельностоящие



ТЕХНОЛОГИИ

Инверторный компрессор

Инновационный низкоскоростной инверторный компрессор с вентилятором BLDC отличается долговечностью и низким уровнем шума, при этом обеспечивает малый расход электроэнергии и минимизирует колебания температуры в системе охлаждения (например, при открывании дверей).

Быстрая заморозка

Для сохранности в продуктах витаминов и питательных веществ или для заморозки большего количества свежих продуктов выбирайте функцию быстрой заморозки.

Freezer Guard

Этот морозильник Beko можно установить в гараже или в подвале, при этом не опасаясь повреждения прибора вследствие низкой внешней температуры. Морозильник работает даже при температуре окружающей среды -15 градусов Цельсия, что обеспечивает вам возможность установить его в помещении, где уровень изоляции ниже, чем в вашей квартире или в доме.

СПЕЦИФИКАЦИЯ



RFNE312E43XN

Охлаждение / Отдельностоящие

Модель

RFNE312E43XN

Код акций

7278446991

Цвет

Nerūdijančio plieno

Код EAN

8690842380280

Маркетинговый код



RFNE312E43XN

Охлаждение / Отдельностоящие

Электронный дисплей	Да	Код SAP	7278446991
Код EAN	8690842380280	Система управления	Электронный
Тип системы охлаждения	Технология No Frost	Тип подсветки	Нет
Перенавешиваемая дверь	Да	Диспенсерводы	Нет
Класс энергетической эффективности	E	Общий объем (л)	282 liters
Объем отсека для свежих пищевых продуктов (л)	0 литров	Объем морозильной камеры (л)	282 liters
Суточное потребление энергии при 25 °C (кВт·ч/24 час.)	0,614	Kasdienis užšaldymo pajėgumas (kg)	20
Уровень шума (дБА)	38 dBA	Время повышения температуры (час.)	30
Количество откидных дверей	2	Количество выдвижных ящиков в морозильной камере	6
Двери отсека быстрой заморозки	C трафаретной печатью	Тип льдогенератора	Спиральный льдогенератор - без контейнера, отдельный
Автоматический льдогенератор	Нет	EverFresh+	Нет
Крышка для молочных продуктов	Не применяется	Глубина (см)	65,5 см
Ширина (см)	59,5 см	Высота (см)	185,0 см
Вес (кг)	68,000 килограммов		