



# RSNE445E32N

Охлаждение / Отдельностоящие



## ТЕХНОЛОГИИ

### Светодиодное (LED) освещение

Светодиодное (LED) освещение отличается большей эффективностью с точки зрения энергозатрат, а также обеспечивает более натуральный свет по сравнению с обычным освещением. Ещё один шаг вперёд на пути к более экологичной окружающей среде.



# RSNE445E32N

Охлаждение / Отдельностоящие

## Freezer Guard

Этот морозильник Beko можно установить в гараже или в подвале, при этом не опасаясь повреждения прибора вследствие низкой внешней температуры. Морозильник работает даже при температуре окружающей среды -15 градусов Цельсия, что обеспечивает вам возможность установить его в помещении, где уровень изоляции ниже, чем в вашей квартире или в доме.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	<b>RSNE445E32N</b>	Код акций	<b>7284646912</b>
Цвет	<b>Balta</b>	Код EAN	<b>8690842383014</b>

## Маркетинговый код



# RSNE445E32N

Охлаждение / Отдельностоящие

Электронный дисплей	<b>Да</b>	Код SAP	<b>7284646912</b>
Код EAN	<b>8690842383014</b>	Система управления	<b>Электронный</b>
Тип системы охлаждения	<b>Технология No Frost</b>	Ионизатор	<b>Нет</b>
Синяя подсветка	<b>Нет</b>	Тип подсветки	<b>Светодиодная на потолке</b>
Перенавешиваемая дверь	<b>Да</b>	Диспенсер воды	<b>Нет</b>
Класс энергетической эффективности	<b>F</b>	Общий объем (л)	<b>381 liters</b>
Объем отсека для свежих пищевых продуктов (л)	<b>381 liters</b>	Объем морозильной камеры (л)	<b>0 литров</b>
Уровень шума (дБА)	<b>36 dBA</b>	Двери отсека быстрой заморозки	<b>Без трафаретной печати</b>
Автоматический льдогенератор	<b>Нет</b>	EverFresh+	<b>Нет</b>
Количество контейнеров для фруктов и овощей	<b>1</b>	Количество дверных полок полной ширины	<b>4</b>
Держатель для бутылок	<b>Нет</b>	Крышка для молочных продуктов	<b>Нет</b>
Тип винной полки	<b>Винная полка полной ширины</b>	Количество подставок для яиц	<b>2</b>
Тип подставки для яиц	<b>06 вместимость подставки для яиц</b>	Глубина (см)	<b>65,5 см</b>
Ширина (см)	<b>59,5 см</b>	Высота (см)	<b>185,0 см</b>
Вес (кг)	<b>68,000 килограммов</b>		