



TSE1524N

Охлаждение / Отдельностоящие



ТЕХНОЛОГИИ

Перенавешивание дверей

Регулируемое направление двери в соответствии с планировкой вашей кухни. Чтобы соответствовать дизайну вашей кухни, некоторые холодильники Beko оснащены удобными реверсивными петлями, поэтому вы можете выбрать направление открывания дверцы при установке. Это ваш выбор, откройте возможности на своей кухне.

Светодиодное (LED) освещение

Светодиодное (LED) освещение отличается большей эффективностью с точки зрения энергозатрат, а также обеспечивает более естественный свет по сравнению с обычным освещением. Ещё один шаг вперёд на пути к более экологичной окружающей среде.

СПЕЦИФИКАЦИЯ



TSE1524N

Охлаждение / Отдельностоящие

Модель

TSE1524N

Код акций

7247240512

Цвет

Balta

Код EAN

8690842603600

Маркетинговый код



TSE1524N

Охлаждение / Отдельностоящие

Электронный дисплей	Нет	Код SAP	7247240512
Код EAN	8690842603600	Система управления	Механический
Тип системы охлаждения	Неподвижный	Ионизатор	Нет
Тип подсветки	Standart Bulb (LED)	Перенавешиваемая дверь	Да
Диспенсер воды	Нет	Класс энергетической эффективности	E
Общий объем (л)	128 liters	Объем отсека для свежих пищевых продуктов (л)	128 liters
Объем морозильной камеры (л)	0 литров	Суточное потребление энергии при 25 °C (кВт·ч/24 час.)	0.247
Двери отсека быстрой заморозки	Без трафаретной печати	Уровень шума (дБА)	37 dBA
Автоматический льдогенератор	Нет	Тип льдогенератора	Нет
Количество контейнеров для фруктов и овощей	1	EverFresh+	Нет
Держатель для бутылок	Нет	Количество дверных полок полной ширины	3
Крышка для молочных продуктов	Нет	Полки половиной глубины для основной камеры	Нет
Количество подставок для яиц	1	Тип винной полки	Нет
Глубина (см)	59,0 см	Тип подставки для яиц	06 вместимость подставки для яиц
Высота (см)	84,0 см	Ширина (см)	54,0 см
		Вес (кг)	27,000 килограммов