

Belaidis vertikalus dulkių siurblys

Naudojimo instrukcija



VRT 61814 VR / VRT61814VB

VRT 61818 VW

VRT 61821 VD

LT

01M-8813003200-0418-02

01M-8813013200-0418-02

01M-8812993200-0418-02

beko

Prieš naudodami perskaitykite šią instrukciją!

Brangus kliente,

Dėkojame, kad pasirinkote šį „Beko“ prietaisą. Tikimės, kad naudodamiesi , prietaisu, pagamintu taikant aukštos kokybės ir moderniausias technologijas, pasieksite geriausių rezultatų. Todėl prieš naudodamiesi prietaisu atidžiai perskaitykite visą naudojimo instrukciją ir visus kitus pridėtus dokumentus bei saugokite juos ateičiai. Jei perduodate prietaisą kam nors kitam, kartu perduokite ir naudojimo instrukciją. Įdėmiai susipažinkite su visa naudojimo instrukcijoje pateikta informacija ir įspėjimais.

Atminkite, kad ši naudojimo instrukcija gali būti skirta ir kitiems modeliams. Modelių skirtumai yra išsamiai aprašyti naudojimo instrukcijoje.

Simbolių reikšmės

Įvairiuose naudojimo instrukcijos skyriuose naudojami šie simboliai:



Svarbi informacija ir naudingi naudojimo patarimai.



ĮSPĖJIMAS! Įspėjimai dėl pavojingų situacijų, susijusių su gyvybės ir turto saugumu.



Elektros smūgio apsaugos klasė.



Šis prietaisas buvo pagamintas ekologiškose, šiuolaikiškose gamyklose, nedarant jokios žalos gamtai.



Šiame gaminyje nėra PCB.

TURINYS

1. Svarbi saugos ir aplinkosaugos informacija 4-5

- 1.1. Bendroji sauga 4
- 1.2. Atitiktis EEI atliekų direktyvai ir atliekų šalinimas. 5
- 1.3. Atitiktis RoHS direktyvai 5
- 1.4. Informacija apie baterijų pašalinimą 5
- 1.5. Informacija apie pakuotę 5

2. Jūsų belaidis vertikalus dulkių siurblys 6-7

- 2.1. Apžvalga 6
- 2.2. Techniniai duomenys7

3. Naudojimas 8-10

- 3.1. Numatytoji paskirtis 8
- 3.2. Korpuso ir šepečio surinkimas 8
- 3.3. Prietaiso įkrovimas 8
- 3.4. Prietaiso naudojimas 9
- 3.5. Belaidžio dulkių siurblio paleidimas 9
- 3.6. Priedai 10

4. Valymas ir priežiūra 11-12

- 4.1. Dulkių talpyklos valymas 11
- 4.2. Šepečio valymas 11
- 4.3. Saugojimas 12
- 4.4. Perdavimas ir transportavimas 12

Šiame skyriuje pateikta saugos informacija, kuri padės apsisaugoti nuo sužalojimo ar materialinės žalos.

Nesilaikant šių nurodymų, netenkama garantijos.

1.1. Bendroji sauga

- Šis prietaisas atitinka tarptautinius saugos standartus.
- Šį prietaisą 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, suvokimo ar psichiniai gebėjimai yra sutrikę, kurie yra nepatyrę arba neišmano apie prietaisą, gali naudoti **tik jei** jie yra prižiūrimi arba supažindinti su informacija apie saugų prietaiso naudojimą ir jo keliamus pavojus. Vaikai neturėtų žaisti su prietaisu. Vaikai neturėtų naudoti ir tvarkyti prietaiso, nebent juos prižiūri suaugęs asmuo.
- Jei maitinimo laidas ar prietaisas yra pažeisti, nenaudokite jo. Kreipkitės į servisą.
- Jūsų maitinimo šaltinis turi atitikti informaciją, nurodytą prietaiso duomenų lentelėje.
- Nenaudokite prietaiso su ilgimimo laidais.
- Nesuspauskite, nesulenkite ir netraukite maitinimo laido per aštrias briaunas.
- Nelieskite prietaiso ar jo laido kištuko, kai jis įjungtas, jei jūsų rankos yra drėgnos ar šlapios.
- Išjungdami prietaisą, netraukite paėmę už maitinimo laido.
- Nesiurbkite degių medžiagų, o siurbdami cigarečių pelenus įsitikinkite, kad jie yra visiškai atvėsę.
- Negalima siurbti vandens ar kitų skysčių.
- Saugokite prietaisą nuo lietaus, drėgmės ir šilumos šaltinių.
- Niekada nenaudokite prietaiso degioje ar sprogioje aplinkoje arba šalia jos.
- Prieš valydami ir prižiūrėdami prietaisą, atjunkite jį nuo tinklo.
- Valydami nepanardinkite prietaiso ar jo maitinimo laido į vandenį.
- Nemėginkite išardyti prietaiso.
- Naudokite tik originalias ar gamintojo rekomenduojamas dalis.

1 Svarbi saugos ir aplinkosaugos informacija

- Nesiurbkite smulkių dalelių, tokių kaip cementas, gipsas ir suspaustas popierius, kad neužsikimštų filtras ir nebūtų pažeistas variklis.
- Prietaisą naudokite tik su pridėdamu adapteriu.
- Nenaudokite prietaiso be filtrų, nes tai gali jį sugadinti.
- Jei laikote pakavimo medžiagą, laikykite jas vaikams nepasiekiamoje vietoje.

1.2. Atitiktis EEĮ atliekų direktyvai ir atliekų šalinimas



Šis produktas atitinka ES EEĮ atliekų direktyvą (2012/19/ES). Šis produktas paženklintas elektros ir elektronikos įrangos atliekų klasifikavimo simboliu. Šis produktas pagamintas iš aukštos kokybės dalių ir medžiagų, kurios gali būti pakartotinai naudojamos ir yra tinkamos perdirbti. Pasibaigus produkto naudojimo laikui, neišmeskite jo su įprastinėmis buitinėmis ir kitomis atliekomis. Pristatykite produktą į elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo vietą. Informaciją apie tokias vietas galima gauti vietos valdžios institucijose.

1.3. Atitiktis RoHS direktyvai

Šis produktas atitinka ES RoHS direktyvą (2011/65/ES). Jame nėra kenksmingų ir draudžiamų medžiagų, nurodytų šioje direktyvoje.

1.4. Informacija apie baterijų pašalinimą



Šis simbolis ant akumuliatorių (baterijų) arba ant pakuotės rodo, kad akumuliatorius (baterija) negali būti išmestas su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tam tikrų akumuliatorių (baterijų) atveju šis simbolis gali būti su papildomu cheminiu simboliu. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) simboliais žymimi akumuliatoriai (baterijos), kuriuose yra daugiau nei 0,0005% gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004% švino. Akumuliatorių (baterijų), įskaitant tuos, kurių sudėtyje nėra sunkiųjų metalų, negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Panaudotas baterijas visada pašalinkite laikydamiesi vietinių aplinkosaugos taisyklių. Susipažinkite su jūsų gyvenamojoje vietoje taikomomis atliekų tvarkymo taisyklėmis.


1.5. Informacija apie pakuotę



Produkto pakuotė yra pagaminta iš perdirbamų medžiagų, laikantis nacionalinių aplinkos apsaugos reikalavimų. Neišmeskite pakuotės su įprastinėmis buitinėmis ir kitomis atliekomis. Perduokite ją vietos valdžios institucijų nurodytai pakavimo medžiagų surinkimo vietai.

2 Jūsų belaidis vertikalus dulkių siurblys

2.1. Apžvalga



1. Vertikalaus dulkių siurblio rankena
2. Vertikalaus dulkių siurblio įjungimo/išjungimo mygtukas
3. Greičio reguliavimo mygtukas
4. Rankenos sulenkimo mygtukas
5. Belaidžio dulkių siurblio išėmimo mygtukas
6. Belaidžio dulkių siurblio rankena
7. Belaidžio dulkių siurblio įjungimo/išjungimo mygtukas
8. Korpusas
9. Dulkių talpyklos išėmimo mygtukas
10. Dulkių talpykla
11. Šepetio nuėmimo mygtukas
12. Šepetys
13. LED apšvietimas
14. Rankinis dulkių siurblys
15. Įkrovimo ir maitinimo indikatorius

Vertės, nurodytos ant jūsų gaminio arba su juo pateiktuose spausdintuose dokumentuose, yra laboratorijose pagal taikomus standartus nustatytos vertės. Šios vertės gali skirtis priklausomai nuo prietaiso naudojimo ir aplinkos sąlygų.

2 Jūsų belaidis vertikalus dulkių siurblys

2.2. Techniniai duomenys

Modelis	VRT 61814 VR	VRT 61818 VW	VRT 61821 VD
Mait. įtampa	100-240V~50-60Hz		
Galia	14.4 W	18 W	21.6 W
Produkto spec.	DC14.4V 2000mAh Li-on	DC18V 2000mAh Li-on	DC21.6V 2000mAh Li-on
Adapterio įv.	100-240V~50/60Hz 0.3A	100-240V~50/60Hz 0.3A	100-240V~50/60Hz 0.5A
Adapterio išv.	18V 500mA	22V 500mA	27V 500mA
Šepėčio spec.	14.4V 5W	14.4V 5W	21.6V 8W
Įkrovimo laikas	4~6H		

Techninių ir dizaino pakeitimų teisės yra saugomos.


3 Naudojimas

3.1. Numatytoji paskirtis


Prietaisas yra skirtas naudoti namų ūkyje ir nėra tinkamas naudoti pramonėje.

3.2. Korpuso ir šepečio surinkimas


1. Pakelkite rankeną (1) rodyklės kryptimi.



2. Pritvirtinkite šepetį (12) prie korpuso (8).




3. Pritvirtinkite rankinį siurblių prie korpuso (8).



3.3. Prietaiso įkrovimas

1. Įkiškite ploną adapterio galą į įkroviklį ir įjunkite adapterį.

3 Naudojimas



2. Įsijungs LED įkrovimo indikatorius (15) ir prietaisas pradės krautis. Baigus įkrovimą bus įjungti visi įkrovimo indikatoriai:

- jei šviečia LED įkrovimo indikatorius (15) prietaisas yra kraunamas;
- jei šviečia visi LED įkrovimo indikatorius (15) lygiai, produktas yra visiškai įkrautas.



Prietaisas visiškai įkraunamas per 4–6 valandas.



ĮSPĖJIMAS! Įkrovimo metu prietaiso naudoti negalima.

3.4. Prietaiso naudojimas

1. Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką (2).
2. Paspaudus įjungimo/išjungimo mygtuką (2), prietaisas pradės veikti maksimaliu greičiu. norėdami sumažinti greitį, paspauskite reguliavimo mygtuką (3). Paspaudus greičio reguliavimo mygtuką pakartotinai, prietaisas vėl pradės veikti maksimaliu greičiu.
3. Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką (2).



Naudojimo metu stebėkite LED įkrovimo indikatorius (15). Įkrovimo lygiui mažėjant, šie indikatoriai palaipsniui išsijungs, o išsijungus visiems - prietaisas nustos veikti.



Jei naudojamas prietaisas bus pastatytas ant įkroviklio, jis automatiškai išsijungs.

3.5. Belaidžio dulkių siurblio paleidimas

1. Norėdami išimti dulkių siurblių iš korpuso (8) paspauskite išėmimo mygtuką (5).
2. Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite dulkių siurblio įjungimo/išjungimo mygtuką (7).
3. Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite belaidžio dulkių siurblio įjungimo/išjungimo mygtuką (7).


3 Naudojimas

3.6. Priedai

Galite naudoti įvairius ant dulkių siurblio galo uždedamus priedus.


Dulkių šepetys

Tinka valyti užuolaidas, subtilius ir trapius daiktus.



Apmušalų antgalis

Tinka valyti grindų dangas, laiptų pakopas, automobilių vidų, sofas, fotelius ir kt.



4 Valymas ir priežiūra

Prieš valydami prietaisą, išjunkite jį ir atjunkite maitinimą.




[SPĖJIMAS!] Prietaiso valymui niekada nenaudokite benzino, tirpiklių, abrazyvinių priemonių, metalinių daiktų ar kietų šepetėlių.

4.1. Dulkių talpyklos valymas




Dulkių talpyklą rekomenduojama švalyti po kiekvieno naudojimo.

1. Norėdami išimti dulkių talpyklą (10), paspauskite išėmimo mygtuką (9).
2. Patraukite filtrą laikydami už rankenos ir išimkite jį iš dulkių talpyklos (10).




3. Laikydami už filtro laikiklio rankenos ir sukdami prieš laikrodžio rodyklę, išimkite HEPA filtrą.



4. Nuplaukite dulkių talpyklą (10), filtro laikiklį ir HEPA filtrą tekančiu vandeniu.
5. Minkšta drėgna šluoste nuvalykite belaidžio dulkių siurblio korpusą (14).


6. Visoms dalims išdžiuvus įdėkite HEPA filtrą į laikiklį ir įdėkite laikiklį į dulkių talpyklą (10).




7. Pritvirtinkite dulkių talpyklą (10) prie belaidžio dulkių siurblio korpuso (14).

4.2. Šepetio valymas

1. Norėdami nuimti šepetį (12) nuo korpuso (8), paspauskite šepetio išėmimo mygtuką (11).
2. Norėdami išvalyti šepetį (12), atlaisvinkite itininio šepetio užraktą, kaip parodyta žemiau.



3. Išimkite ritininį šepetį.



4. Išvalę ir išdžiovinę ritininį šepetį, uždėkite jį atgal ir užfiksuokite užraktu.

4.3. Saugojimas

- Jei neketinate naudoti prietaiso ilgą laiką, tinkamai jį saugokite.
- Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
- Laikykite prietaisą vertikaliajoje padėtyje arba sulenkus rankeną.
- Norėdami sulenkti, pasukite mygtuką (4) pagal laikrodžio rodyklę ir sulenkite rankeną (1).
- Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.

4.4. Perdavimas ir transportavimas

- Perduodami ir gabendami prietaisą, naudokite originalią pakuotę. Prietaiso pakuotė apsaugo jį nuo fizinių pažeidimų.
- Ant prietaiso ar jo pakuotės nedėkite sunkių krovinių. Galite sugadinti prietaisą.
- Numetus prietaisą jis gali neveikti arba patirti sugadinimus.

